



# Bandes Standard



# Bandes Standard

## Bandes Standard

Les bandes abrasives sont utilisées sur un grand nombre de machines pour un travail manuel ou automatique, à sec ou sous arrosage. Les bandes sont souples ou rigides, en fonction de la nature des matériaux, des formes, des quantités et dimensions des pièces à réaliser.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Bandes Standard

Désignation	Support	Couleur	Grain	Descriptif et utilisation
KK 511 F	Toile très souple F	Rouge	Corindon 60-800	Toile résistante <u>très souple</u> pour le polissage et le travail de forme. Aciers, métaux divers, bois et autres matériaux.
KK 511 J	Toile souple J	Rouge	Corindon 60-500	Toile résistante <u>souple</u> pour le polissage et le travail de forme. Aciers, métaux divers, bois et autres matériaux.
KK 711 T	Toile semi flexée T	Rouge	Corindon 60-500	Toile résistante <u>semi flexée</u> pour le polissage et le travail de forme. Aciers, métaux divers, bois et autres matériaux.
KK 711 X	Toile rigide X	Rouge	Corindon 24-320	Toile rigide, résistante pour le travail de polissage et d'ébavurage. Aciers, métaux et alliages divers, bois et autres matériaux.
KK 711 Y	Toile très rigide Y	Rouge	Corindon 60-180	Toile très rigide, résistante pour le travail de polissage et d'ébavurage. Aciers, métaux et alliages divers, bois et autres matériaux.
KK 812 X	Toile rigide X	Rouge Clair	Corindon Auto-lubrifié 40-180	Toile rigide, très résistante auto-lubrifiée. Travail de polissage et d'ébavurage. Aciers, aciers fortement alliés, autres alliages.
ZK 713 X	Toile rigide X	Bleu	Zirconium 24-120	Toile rigide, très résistante et grains performants. Travail de polissage et d'ébavurage, gros enlèvement de matière. Aciers, aciers fortement alliés, Aluminium.
XK 760 X	Toile rigide X	Rouge	Céramique 24-120	Toile rigide, très résistante et grains haute performance. Très gros enlèvements de matière. Aciers, aciers fortement alliés, Alliages et aciers réfractaires, Titane et autres matériaux.
XK 870 X	Toile rigide X	Rouge clair	Céramique Auto-lubrifié 24-120	Toile rigide, très résistante et grains haute performance auto-lubrifiée. Très gros enlèvements de matière. Aciers, Inox, aciers fortement alliés, Alliages et aciers réfractaires, Titane.
XK 870 J	Toile très souple J	Rouge vif	Céramique Auto-lubrifié 50-120	Toile, très résistante avec grains haute performance auto-lubrifiée. Polissage, finition, travail de pièces de forme. Aciers, Inox, aciers fortement alliés, Alliages et aciers réfractaires, Titane.
XK 870 F	Toile très souple F	Rouge vif	Céramique Auto-lubrifié 80-180	Toile, très souple avec grains haute performance auto-lubrifiée. Polissage, finition, travail de pièces de forme. Aciers, Inox, aciers fortement alliés, Alliages et aciers réfractaires, Titane.
CK 721 X	Toile rigide X Imperméable	Noir	Carbure de silicium 60-320	Toile rigide et résistante, possibilité de travailler sous arrosage. Travail du verre, cristal, pierre, céramique, fonte riche en carbone, matière plastique, composite, cuivre et ses alliages, titane.