

Matériel d'atelier



Servante d'atelier




Etablis



Coffres à outils



Boîtes à outils



Armoires à outils



Armoires



Tôle d'acier de grande qualité

Les servantes d'atelier, meubles-établis, caisses à outils, coffres, armoires et autres accessoires pour rangements de la marque UNIOR, sont tous fabriqués à partir de tôle d'acier 10/10ème de première qualité et recouverts d'une peinture laquée anticorrosion.



Design innovant

Les meubles d'atelier UNIOR se caractérisent par une grande robustesse permettant de supporter des charges importantes, une résistance accrue aux chocs et aux éraflures. des rangements rationnels et pratiques, une sécurité renforcée pour la protection de l'utilisateur et de son environnement.



Rangement rationnel d'outillage

Les meubles d'atelier UNIOR, conçus pour un rangement rationnel de l'outillage, permettent de retrouver le bon outil au bon endroit optimisant ainsi le temps de travail.



Caractéristiques de la servante d'atelier EUROPLUS Unior

Composition:


- Métal en tôle perforée
- Tiroirs avec glissières à roulements à billes
- Couverture synthétique pour protéger les tiroirs et les outils contre les détériorations
- Système de verrouillage
- Mécanisme de fermeture de protection des tiroirs
- Plateau multi-usages
- Caoutchoucs ANTICHOC
- Laque écologique au cadmium et couleurs sans plomb
- Diamètre des roues 125 mm, pour une agilité et une stabilité améliorées.

Dimensions :

Servante : 810 x 510 x 945 mm
Grand tiroir : 565 x 385 x 150 mm
Petit tiroir : 565 x 365 x 70 mm

Capacité :

Tiroir : 40 kg
Capacité de charge statique sans roues : 2000 kg



Plateau coulissant (290 x 350 mm) peut être utilisé pour soutenir des documents ou d'autres éléments. Quand il n'est pas nécessaire, il peut être simplement poussé. Capacité de charge de 10 kg.

10 kg

40 kg

Les parois latérales ont une poubelle.

Les coins de la servante sont renforcés par un caoutchouc de protection ANTICHOC protégeant la servante et son environnement de dégâts.



Les glissières à roulements à billes de 400mm permettent une charge maximale des tiroirs de 40Kg. Les tiroirs s'ouvrent à 100% et peuvent aisément être détachés pour une plus grande mobilité.



Le système d'ouverture par loquets des tiroirs évite toute ouverture involontaire.



Plan de travail et tiroirs munis d'un tapis antidérapant évitant aux outils ou pièces travaillées de glisser pendant l'ouverture des tiroirs ou le déplacement de la servante.



Les roues de grand diamètre (125mm) facilitent le déplacement de la servante 2 roues fixes, 2 roues directionnelles dont 1 avec frein.

Accessoires



Support à papier

Support à papier, disponible en deux versions, pour assurer que le papier soit toujours à portée de main (920 ES4A, 619445).



Panneau vertical pour servante

Le panneau vertical en métal perforé pour accrocher les outils et autres accessoires peut être attaché à la servante EUROPLUS (920.1, 619711).



Séparations

Les tiroirs de la servante EUROPLUS peuvent être divisés librement en compartiments de différentes tailles en installant des séparations. (920 ES3, 617823).



Plateaux d'outils


Plateaux d'outils en plastique (965) ou * SOS (964) en mousse de polyéthylène pour garder vos outils bien rangés et protégés contre les dégâts.

*SOS = Sécurité
Ordre
Surveiller

911/1

Caisse à outils 1 compartiment

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle court à 1 poignée



601907




A B H
450 215 130

911/5

Caisse à outils 5 compartiments

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle court à 1 poignée



601909




A B H
450 215 240

911N

Module pour cliquet et douilles pour caisse à outils 911

- matière : plastique



615451



B L H
100 445 43

911N6P21

Module avec douilles et cliquet 1/2" 6 pans



619470



N° 911N6P21 10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2"), 911N

911N12P21

Module avec douilles et cliquet 1/2" 12 pans



619471



N° 911N12P21 10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2"), 911N

911V

Module pour caisse à outils 911

- matière : plastique



615448




B L H
100 445 43

912/1

Caisse à outils 1 compartiment

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle long à 1 poignée



601910




A B H
550 215 130

912/3

Caisse à outils 3 compartiments

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle long à 1 poignée



601911




A B H
550 215 202

912/5

Caisse à outils 5 compartiments

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle long à 1 poignée



601912




A B H
550 215 240

912N

Module pour cliquet et douilles pour caisse à outils 912

- matière : plastique



615452



B L H
100 545 43

912N6P21

Module avec douilles et cliquet 1/2" 6 pans



619472



N° 912N6P21 10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2"), 912N

912N12P21

Module avec douilles et cliquet 1/2" 12 pans



619473



N° 912N12P21 10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2"), 912N



912V

Module pour caisse à outils 912

- matière : plastique





	B	L	H
615449	100	545	43

914/3

Caisse à outils 3 compartiments

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèles court à 2 poignées





	A	B	H
608538	450	200	202

914/5

Caisse à outils 5 compartiments

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèles court à 2 poignées




	A	B	H
601985	450	200	260

915/5

Caisse à outils 5 compartiments


- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- modèle long à 2 poignées



	A	B	H
607137	550	200	260

917

Boîte à outils en plastique




	N°	A	B	H
619765	A	514	280	260
619766	B	406	252	244
619767	C	394	215	195

918

Support pliable à roulettes

- pour soulever et transporter les boîtes à outils 916 et 912/5
- hauteur max 700mm




	A	B	H
607946	460	310	700

920PLUS1

Servante d'atelier EUROPLUS

- système de verrouillage centralisé
- nouveau mécanisme d'ouverture des tiroirs
- tablette multi-supports
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- pare-chocs en plastique
- Tôle d'acier perforée
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- 8 tiroirs : 7 de dim. L585xP405xP75mm et 1 de dim. L585xP405xH155mm
- Capacité de charge statique : 500 kg
- capacité des petits tiroirs : 28kg
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb




	A	B	H
617100	945	510	930

920PLUS2

Servante d'atelier EUROPLUS

- système de verrouillage centralisé
- nouveau mécanisme d'ouverture des tiroirs
- tablette multi-supports
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- pare-chocs en plastique
- Tôle d'acier perforée
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- 7 tiroirs (cinq de dimensions 565x365x70 mm, deux de dimensions 565x385x150 mm)
- Capacité de charge statique : 500 kg
- capacité des petits tiroirs : 28kg
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb



	A	B	H
617101	810	510	945

920ES3

Jeu de séparateurs pour tiroirs - 4 pièces

- pour ref. 920 PLUS



617823

920ES4A

Support rouleau papier - grande capacité pour 920PLUS

- métallique
- fourni sans rouleau papier




619446

920ES7

Support bouteilles pour servantes EUROPLUS

- fabriqué à partir de plaque de métal



	A	B	H
621019	267	90	85

920ES8

Plateau ABS

- matière : plastique




	A	B	H
619525	965	510	40

920.1PLUS

Panneau vertical pour servante 920 PLUS

- Un panneau vertical perforé pour accrocher l'outillage ou tout autre éléments peut être installé sur la servante EuroPlus



	A	B	H
619711	577	75	1235

930

Caisse à outils 912/5 avec composition 1000K

	N°	
601996	930	80
1000K, 912/5		

931

Caisse à outils 112 pièces dans boîte à outils

	N°	
601995	931	113
1000G, 912/5		

932

Caisse à outils 912/5 avec composition 1000E


	N°	
601994	932	131
1000E, 912/5		



938/3V

Coffre 3 tiroirs

- système de verrouillage centralisé
- fermeture centralisée des tiroirs par le mécanisme du couvercle
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 3 tiroirs (deux de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x400x150 mm)
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
615179	695	435	455


938/5E

Coffre 5 tiroirs

- système de verrouillage centralisé
- fermeture centralisée des tiroirs par le mécanisme du couvercle
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 5 tiroirs : 4 de dim. L595xP285xH155mm et 2 de dim. L595xP285xH155mm
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg



	A	B	H
612497	685	300	615



938/5M

Coffre 5 tiroirs mobile avec poignée

- système de verrouillage centralisé
- fermeture centralisée des tiroirs par le mécanisme du couvercle
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 5 tiroirs : 4 de dim. L595xP285xH75mm et 2 de dim. L595xP285xH155mm
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
612901	695	300	615

938/5V

Coffre 5 tiroirs

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 5 tiroirs (quatre de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x400x150 mm)
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
618662	695	435	615

939/3EV

Coffre EuroVision - 3 compartiments

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 3 tiroirs (2 de dim. L585xP320xH75mm, 1 de dim. L585xP320xH155mm)
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
620556	690	355	394

939/4EV

Coffre EuroVision - 4 compartiments

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 4 tiroirs de dim. L585xP320xH75mm
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg



	A	B	H
620420	690	355	394

939EVS3

Jeu de Partitions - 3 pièces pour coffre à outils Eurovision

- matière : tôle d'acier




621400

939/5E

Coffre 5 tiroirs

- système de verrouillage centralisé
- fermeture centralisée des tiroirs par le mécanisme du couvercle
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 5 tiroirs de dim. L595xP285xH75mm
- Tôle d'acier perforée
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
611784	685	300	535



940E1**Servante EUROSTYLE 1**


- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 4 tiroirs : 3 de dim. L585xP405xH75mm et 1 de dim. L585xP405xH155mm
- 1 coffre avec porte coulissante et système de verrouillage
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
608542	720	440	895

940E4**Servante EUROSTYLE 4**

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs : 5 de dim. L585xP405xH75mm et 2 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
608545	720	440	895

940E6**Servante EUROSTYLE 6**


- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 8 tiroirs (sept de dimensions 560x365x70 mm, un de dimension 560x400x150 mm)
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
608547	720	440	895

940E3**Servante EUROSTYLE 3**


- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 6 tiroirs : 3 de dim. L585xP405xH75mm et 3 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
608544	720	440	895

940E4/1L**Servante EUROSTYLE 4/1L**


- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs : 5 de dim. L585xP405xH75mm et 2 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- côtés droite et gauche perforés pour crochets de rangement
- livré avec 10 crochets de longueur 50mm
- avec plan de travail en ABS
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
612138	720	440	895

940E9**Servante EUROSTYLE 9**

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 8 tiroirs : 6 de dim. L585xP405xP75mm et 2 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
611757	720	500	975

940ES1

Corbeille pour servantes EUROSTYLE

- fabriqué à partir de plaque de métal
- possibilité d'adaptation sur les gammes de servantes EUROSTYLE et EUROVISION




	A	B	H
608923	350	120	300

940ES2

Corbeille pour servantes EUROSTYLE

- fabriqué à partir de plaque de métal
- possibilité d'adaptation sur les gammes de servantes EUROSTYLE et EUROVISION



	A	B	H
608924	350	120	300

940ES3

Séparations pour tiroirs de servante

- fabriqué à partir de plaque de métal




608925

940ES4A

Presse papier - rouleau maxi

- métallique
- fourni sans rouleau papier



619445

619447

940ES4

Support pour rouleau de papier pour servantes EUROSTYLE

- métallique
- fourni sans rouleau papier



608968

940ES4P

Papier

- pour 940ES4



609499




2

940ES5

Porte documents pour servantes EUROSTYLE

- fabriqué à partir de plaque de métal
- possibilité d'adaptation sur les gammes de servantes EUROSTYLE et EUROVISION





608969

A	B	H
330	60	300

940ES6

Tablette pour servante EUROSTYLE

- fabriqué à partir de plaque de métal
- possibilité d'adaptation sur les gammes de servantes EUROSTYLE et EUROVISION




608970

A	B	H
350	200	150

940ES7

Support bouteilles pour servantes EUROSTYLE

- fabriqué à partir de plaque de métal
- possibilité d'adaptation sur les gammes de servantes EUROSTYLE et EUROVISION





608971

A	B	H
350	100	70

940ES8

Plan de travail en ABS pour servantes EUROSTYLE

- matière: plastique




608972

A	B	H
705	440	22

940ES9

Plan de travail en bois pour servantes EUROSTYLE



608973


A	B	H
690	430	16



940ECO

Servante ECONOMIC

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Tôle d'acier perforée
- 6 tiroirs (quatre de dimensions 490x275x70 mm, deux de dimension 490x310x150 mm)
- capacité des tiroirs : 30 kg




	A	B	H
617227	700	355	890

940ECOS1

Séparations pour tiroirs - 3 pièces pour 940ECO

- Tôle d'acier perforée
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb



617269

940ECOES7

Support de bouteille pour 940ECO

- Tôle d'acier perforée
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb




618460

940EV1

Servante EUROVISION 1

- système de verrouillage centralisé
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- l'ouverture par loquets intégrés des tiroirs s'effectue par simple pression sur les poignées
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- feutrine recouvrant le fond des tiroirs
- système d'ouverture des tiroirs par loquets pour éviter toute ouverture involontaire
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Les écrous de fixation des accessoires sont prévus sur la servante
- 1 coffre avec porte coulissante et système de verrouillage
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- 4 tiroirs (trois de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x410x150 mm)
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
619884	720	440	895

940EV3

Servante EUROVISION 3

- système de verrouillage centralisé
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- l'ouverture par loquets intégrés des tiroirs s'effectue par simple pression sur les poignées
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- feutrine recouvrant le fond des tiroirs
- système d'ouverture des tiroirs par loquets pour éviter toute ouverture involontaire
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Les écrous de fixation des accessoires sont prévus sur la servante
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée
- 6 tiroirs (trois de dimensions 563x365x70 mm, trois de dimension 563x410x150 mm)




	A	B	H
621436	720	440	895



940EV4

Servante EUROVISION 4

- système de verrouillage centralisé
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- l'ouverture par loquets intégrés des tiroirs s'effectue par simple pression sur les poignées
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- feutrine recouvrant le fond des tiroirs
- système d'ouverture des tiroirs par loquets pour éviter toute ouverture involontaire
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Les écrous de fixation des accessoires sont prévus sur la servante
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- 7 tiroirs (cinq de dimensions 563x365x70 mm, deux de dimensions 563x410x150 mm)
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
619885	720	440	895

940EV6

Servante EUROVISION 6

- système de verrouillage centralisé
- nouvelles roues de diamètre 125mm améliorant la stabilité et la maniabilité
- l'ouverture par loquets intégrés des tiroirs s'effectue par simple pression sur les poignées
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- feutrine recouvrant le fond des tiroirs
- système d'ouverture des tiroirs par loquets pour éviter toute ouverture involontaire
- possibilité d'ajouter des accessoires et des modules d'outillage UNIOR
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Les écrous de fixation des accessoires sont prévus sur la servante
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- 8 tiroirs (sept de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x410x150 mm)
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
619886	720	440	895



940EVS4

Support papier pour servante EuroVision

- métallique
- fourni sans rouleau papier




620418

940EVS7

Support bouteilles pour servante EuroVision

- matière : tôle d'acier
- adaptable aux servantes EuroVision




	A	B	H
620419	350	100	85

940EVS1

Bac à déchets pour servante EuroVision

- matière : tôle d'acier
- adaptable aux servantes EuroVision





	A	B	H
620416	350	120	300

940.1EV

Panneau vertical pour servante EuroVision

- matière : tôle d'acier
- Un panneau vertical perforé pour accrocher l'outillage ou tout autre éléments peut être installé sur la servante EuroVision




	A	B	H
620417	580	20.5	464



940M1

Servante EUROMASTER 1

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 6 tiroirs : 5 de dim. L585xP405xH75mm et 1 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité de charge de chaque capot coulissant : fermé 80kg, ouvert 32kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- avec support-flacons et rangements latéraux pour pièces détachées
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
612218	730	465	975

940H1

Servante d'atelier HERCULE

- système de verrouillage (2 serrures de sécurité)
- 4 roues : 2 roues directionnelles dont 1 avec frein, 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs de face : 5 de dim. L595xP408xH78mm et 2 de dim. L585xP408xH155mm
- 7 tiroirs latéraux : 5 de dim. L425xP367xH78mm et 2 de dim. L425xP367xH155mm
- large plan de travail en bois
- charge statique : 600kg (2300Kg sans roue)
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- capacité des grands tiroirs : 40kg
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
615510	1080	550	955

940H3

Servante d'atelier HERCULE

- système de verrouillage centralisé
- 4 roues : 2 roues directionnelles dont 1 avec frein, 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs de face : 5 de dim. L595xP408xH78mm et 2 de dim. L585xP408xH155mm
- un côté avec étagères de rangements
- large plan de travail en bois
- charge statique : 600kg (2300Kg sans roue)
- capacité des grands tiroirs : 40kg




	A	B	H
615512	1080	550	955

940M2

Servante EOROMASTER 2

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 3 tiroirs : 2 de dim. L585xP405xH75mm et 1 de dim. L585xP405xH155mm
- charge statique : 400kg (1600Kg sans roue)
- capacité de charge de chaque capot coulissant : fermé 80kg, ouvert 32kg
- capacité des petits tiroirs : 25kg
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
612324	730	465	975

940H2

Servante d'atelier HERCULE

- système de verrouillage centralisé
- 4 roues : 2 roues directionnelles dont 1 avec frein, 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs de face : 5 de dim. L595xP408xH78mm et 2 de dim. L585xP408xH155mm
- système de verrouillage centralisé
- large plan de travail en bois
- charge statique : 600kg (2300Kg sans roue)
- capacité des grands tiroirs : 40kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
615511	1080	550	955

940.1H

Panneau vertical pour outils Eurovision



	A	B	H
621442	608	120	1025

940HS3

Séparations pour tiroirs - 3 pièces pour 940H

- matière : tôle d'acier



	A	B	H
610932	339	65	0.8

940/2

Servante d'atelier

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- tiroir conçu pour rangement des outils de grandes dimensions
- 4 tiroirs accessibles des deux côtés
- rideaux de fermeture coulissants de chaque côté
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
607054	720	380	910

940/3

Servante d'atelier

- système de verrouillage centralisé
- 2 roues directionnelles dont une avec frein et 2 roues fixes
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- tiroir conçu pour rangement des outils de grandes dimensions
- 3 tiroirs accessibles d'un seul côté
- rideau de fermeture coulissant
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
607135	720	380	910

D3

Tiroirs

- pour art.940E1-E16



	A	B	H
610159	585	405	75

D4

Tiroir grand

- pour art.940E1-E16



	A	B	H
610160	585	405	153

D11

Petit tiroir

- pour art.946A



	A	B	H
613099	585	405	75

D12

Tiroir grand

- pour art.946A



	A	B	H
613098	585	615	153

D13

Tiroir petit

- pour art.940H, H1, H2, H3, 940M1, M3, M3



	A	B	H
615998	585	405	75

D14

Tiroir grand

- pour art.940H, H1, H2, H3 et 940M, M1, M3, M3



	A	B	H
615999	585	405	153

D15

Tiroir latéral

- pour art.940H1



	A	B	H
616000	415	365	75

D16

Tiroir latéral grand

- pour art.940H1



	A	B	H
616001	415	365	153

D17

Petit tiroir



	A	B	H
619521	585	405	75

D18

Grand tiroir



	A	B	H
619520	585	405	155

D19**Grand tiroir pour servante EuroVision**

	A	B	H
620563	585	413	155

D19ECO**Grand tiroir pour 940 ECO**

	A	B	H
620246	520	313	155

D20**Petit tiroir pour servante EuroVision**

	A	B	H
620564	585	413	75

D20ECO**Petit tiroir pour 940 ECO**

	A	B	H
620247	520	313	75

D939EV1**Petit tiroir pour coffre à outils Eurovision**

621663

D939EV2**Grand tiroir pour coffre à outils Eurovision**

621664

K1**Serrure avec clés**

- pour art.940E1-E16, 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946A



610165



180°

K1S**Jeu de 2 clés avec serrure**

- pour art.940E1 et 940E11



610233

K7**Clé avec serrure**

- pour art. 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2, M3 (cover), 912/01, 02, 03



615004



90°

K8**Jeu de clés avec serrure**

619522



180°

K9**Système de fermeture pour servante EuroVision**

620562



180°

R1**Poignée**

- pour art.940E1-E16



610171

R4**Poignée**

- pour art.940H, H1, H2, H3



610174

R5**Poignée**

- pour art.940M1, M3



616002

R7**Poignée de déplacement pour servante EuroVision**

620565

	A	B	H
	475	98	40

T2**Plan de travail de servante en plastique**

• pour art.940E1-E16



	A	B
610177	694	434

T3**Plan de travail de servante en plastique**

• pour art. 940/2, 940/3

	A	B
610178	710	372

T5**Feutrine de tiroir**

• pour art.940E1 - E16, 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

	A	B
610180	710	372

T6**Feutrine de tiroir**

• pour art.940E1 - E16, 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

	A	B
615247	560	398

T7**Feutrine de tiroir**

• pour art.940H (même pour le grand tiroir) et 940H1

	A	B
616003	391	341

T8**Feutrine de tiroir**

• pour art.940H1

	A	B
616004	391	359

T9**Feutrine de tiroir**

• pour art.946A

	A	B
616005	560	591

T10**Feutrine de tiroir**

• pour art.946A

	A	B
616006	560	608

T11**Protection plastique pour plan de travail**

• pour art. 940M1, M2, M3

	A	B
616007	589	437

T12**Feutrine pour dessus de servante EuroVision**

	A	B
620566	694	434

T13**Feutrine synthétique pour petit tiroir servante EuroVision**

	A	B
620568	560	380

T14**Feutrine synthétique pour grand tiroir servante EuroVision**

	A	B
620569	560	405

T920**Feutrine synthétique de tiroirs pour servante EuroPlus**

• Feutrine synthétique de tiroirs pour servante EuroPlus

	A	B
620939	375	650

T939EV1**Couvercle synthétique pour petit tiroir de coffre à outils Eurovision**

	A	B
621665		

T939EV2**Couvercle synthétique pour grand tiroir de coffre à outils Eurovision**

	A	B
621666		

V1**Glissières de tiroir à roulement**

• pour art.940E1-E16



	L
610181	400

V2**Glissières à roulements à billes**

• pour art. 940H, H1

	L
610182	350

V3**Glissières à roulements à billes**

• pour art. 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

	L
603664	400

V4**Glissières à roulements à billes**

• pour art.946A

	L
613100	600

V5**Glissières de tiroir à roulement pour 940M1,M2,M3 (capot)**

• pour les plan de travail coulissant des servantes 940M1, M2, M3

	L
616008	700

V6**Glissières à roulements à billes pour 940 ECO**

	L
619551	300

V8**Glissières à roulements à billes**

	L
619523	400

W1**Roues directionnelles avec frein**

- pour art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940M1, M2, M3, 938/5M



610183

Ø

100

W2**Roues directionnelles sans frein**

- pour art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940 M1, M2, M3, 938/5M



610184

Ø

100

W3**Roues fixes**

- pour art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940 M1, M2, M3, 938/5M



610185

Ø

100

W4**Roues directionnelles avec frein**

- pour art. 940/2, 940/3



610186

Ø

100

W5**Roues directionnelles sans frein**

- pour art. 940/2, 940/3



610187

Ø

100

W6**Roues fixes**

- pour art. 940/2, 940/3, 940E9



610188

Ø

150

W7**Roues fixes**

- pour art. 940H, H1, H2, H3



610189

Ø

160

W8**Roues directionnelles avec frein**

- pour art. 940H, H1, H2, H3



610190

Ø

125

W20**Jeu de roues**

- pour art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940 M1, M2, M3, 938/5M



610191

Ø

100

W21**Jeu de roues**

- pour art. 940E9



610192

W22**Jeu de roues**

- pour art. 940/2, 940/3



610193

W23**Jeu de roues**

- pour art. 944



610194

W24**Jeu de roues**

- pour art. 940H, H1, H2, H3



610195

W26**Jeu de roues**

- pour ref. 920 PLUS



619524

Ø

125

Établi modulaire

- L'établi modulaire est une pièce d'équipement indispensable dans les ateliers professionnels et à domicile. Il est utilisé comme une surface de travail et pour ranger de grands et petits outils en toute sécurité, ainsi que laisser de côté temporairement des outils et matériaux divers. Il est composé de différents modules qui permettent la composition de diverses formes de table de travail, donnant à chaque utilisateur la possibilité de créer une configuration idéale en ce qui concerne à la fois vos besoins et les possibilités d'installation. L'assemblage est rapide, simple et sûr. Un modèle est inclus pour permettre le forage de trous précis. Les composantes de l'établi modulaire sont en tôle de qualité jusqu'à 3 mm d'épaisseur. La surface de la structure soutenant l'établi est protégée par une peinture en poudre, protégeant la surface de dommages à la fois mécanique et atmosphérique, ainsi que les influences de l'environnement chimique. Le comptoir est fait d'un panneau massif composite permettant un travail robuste sur sa surface tandis que, dans le même temps, elle est protégée par un revêtement respectueux de l'environnement. Le comptoir est robuste et résistant et conçu pour supporter une charge lourde.



(943 P2, 618467)



(943 P4, 618469)



(943 P6, 618471)



(943 P8, 618473)



(943 P9, 618474)



(943 P10, 618475)



(943P11, 618476)



(943P12, 618477)



(943 P1, 618466)



(943 P3, 618468)



(943 P5, 618470)




(943 P7, 618472)

	N°	943P1	943P2	943P3	943P4	943P5	943P6	943P7	943P8	943P9	943P10	943P11	943P12
619030	942A1	-	-	-	-	-	-	-	2x	1x	-	-	1x
619031	942A2	-	-	1x	-	1x	-	-	-	1x	-	-	-
619032	942A3	-	-	-	1x	1x	-	-	-	1x	-	-	-
619033	942A4	-	-	-	-	1x	-	-	1x	1x	-	-	-
619034	942A5	-	-	1x	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-
619035	942A6	-	-	-	1x	-	-	-	1x	1x	-	-	-
619036	942A7	-	-	1x	-	-	-	1x	1x	1x	-	-	-
619037	942A8	-	-	-	1x	-	-	1x	1x	1x	-	-	-
619038	942A9	-	-	-	-	1x	1x	-	1x	1x	-	-	-
619039	942A10	-	-	1x	-	-	1x	1x	1x	1x	-	-	-
619040	942A11	-	-	-	1x	-	1x	1x	1x	1x	-	-	-
619041	942A12	-	-	-	-	1x	1x	1x	1x	1x	-	-	-
619042	942A13	1x	-	-	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-
619043	942A14	-	1x	-	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-
619044	942A15	1x	-	-	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	-
619045	942A16	-	1x	-	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	-
619046	942A17	1x	-	-	-	-	-	1x	1x	1x	-	-	-
619047	942A18	-	1x	-	-	-	-	1x	1x	1x	-	-	-
619048	942A19	1x	-	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	-
619049	942A20	-	1x	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	-
619050	942A21	1x	-	1x	-	-	-	-	-	1x	-	-	-
619051	942A22	-	1x	1x	-	-	-	-	-	1x	-	-	-
619052	942A23	1x	-	-	1x	-	-	-	-	1x	-	-	-
619053	942A24	-	1x	-	1x	-	-	-	-	1x	-	-	-

943P1**Grand coffre - 7 tiroirs**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs (cinq de dimensions 560x570x70 mm, deux de dimensions 560x605x150 mm)
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618466	665	650	870

943P2**Grand coffre - 8 tiroirs**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 8 tiroirs (sept de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x400x150 mm)
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618467	665	650	870

943P3**Petit coffre - 7 tiroirs**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 7 tiroirs (cinq de dimensions 390x570x70 mm, deux de dimensions 390x605x150 mm)
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618468	495	650	870

943P4**Petit coffre - 8 tiroirs**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 8 tiroirs (sept de dimensions 563x365x70 mm, un de dimension 563x400x150 mm)
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618469	495	650	870

943P5**Coffre - 2 tiroirs et porte**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 2 tiroirs de dimensions 390x570x70 mm
- avec porte
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618470	495	650	870

943P6**Coffre - 4 tiroirs**


- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 4 tiroirs de dimensions 390x570x70 mm
- capacité des tiroirs : 30 kg
- utilisation possible du système de plateau d'outil SOS dans les tiroirs
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618471	495	650	390

943P7**Panneau pour établi**

- système de verrouillage centralisé
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- avec porte
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
618472	495	650	390

943P8

Support pour établi

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
618473	100	650	870

943P9

Petite plaque de travail en bois pour banc de travail modulaire

- bois contre-plaqué - hêtre
- protégé avec un revêtement respectueux de l'environnement




	A	B	H
618474	1650	750	40

943P10

Long plateau de travail en bois pour établi modulaire

- bois contre-plaqué - hêtre
- protégé avec un revêtement respectueux de l'environnement



	A	B	H
618475	2050	750	40

943P11

Long connecteur pour établi modulaire

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
618476	1920	70	50

943P12

Court connecteur pour établi modulaire

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
618477	1520	70	50

943PS1

Séparations pour tiroirs de servante - 5 pièces pour 943P1, P2 et 946

- fabriqué à partir de plaque de métal




	A	B	H
621401	583	558	60

943PS2

Séparations pour tiroirs de servante - 5 pièces pour 943P3, P4

- fabriqué à partir de plaque de métal



	A	B	H
621402	583	388	60

Établi modulaire

• L'établi modulaire est une pièce d'équipement indispensable dans les ateliers professionnels et à domicile. Il est utilisé comme une surface de travail et pour ranger de grands et petits outils en toute sécurité, ainsi que laisser de côté temporairement des outils et matériaux divers. Il est composé de différents modules qui permettent la composition de diverses formes de table de travail, donnant à chaque utilisateur la possibilité de créer une configuration idéale en ce qui concerne à la fois à vos besoins et les possibilités d'installation. L'assemblage est rapide, simple et sûr. Un modèle est inclus pour permettre le forage de trous précis. Les composantes de l'établi modulaire sont en tôle de qualité jusqu'à 3 mm d'épaisseur. La surface de la structure soutenant l'établi est protégée par une peinture en poudre, protégeant la surface de dommages à la fois mécanique et atmosphérique, ainsi que les influences de l'environnement chimique. Le comptoir est fait d'un panneau massif composite permettant un travail robuste sur sa surface tandis que, dans le même temps, elle est protégée par un revêtement respectueux de l'environnement. Le comptoir est robuste et résistant et conçu pour supporter une charge lourde.



(943 P2, 618467)



(943 P4, 618469)



(943 P6, 618471)



(943 P8, 618473)



(943 P9, 618474)



(943 P10, 618475)



(943 P11, 618476)



(943 P12, 618477)



(943 P1, 618466)



(943 P3, 618468)



(943 P5, 618470)




(943 P7, 618472)

	N°	943P1	943P2	943P3	943P4	943P5	943P6	943P7	943P8	943P9	943P10	943P11	943P12
619054	944A1	-	-	-	-	-	-	-	2x	-	1x	1x	-
619055	944A2	-	-	1x	-	1x	-	-	-	-	1x	-	-
619056	944A3	-	-	-	1x	1x	-	-	-	-	1x	-	-
619057	944A4	-	-	-	-	1x	-	-	1x	-	1x	-	-
619058	944A5	-	-	1x	-	-	-	-	1x	-	1x	-	-
619059	944A6	-	-	-	1x	-	-	-	1x	-	1x	-	-
619060	944A7	-	-	1x	-	-	-	1x	1x	-	1x	-	-
619061	944A8	-	-	-	1x	-	-	1x	1x	-	1x	-	-
619062	944A9	-	-	-	-	1x	1x	-	1x	-	1x	-	-
619063	944A10	-	-	1x	-	-	1x	1x	1x	-	1x	-	-
619064	944A11	-	-	-	1x	-	1x	1x	1x	-	1x	-	-
619065	911A12	-	-	-	-	1x	1x	1x	1x	-	1x	-	-
619066	944A13	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	-
619067	944A14	-	1x	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	-
619068	944A15	1x	-	-	-	-	1x	-	1x	-	1x	-	-
619069	944A16	-	1x	-	-	-	1x	-	1x	-	1x	-	-
619070	944A17	1x	-	-	-	-	-	1x	1x	-	1x	-	-
619071	944A18	-	1x	-	-	-	-	1x	1x	-	1x	-	-
619072	944A19	1x	-	-	-	1x	-	-	-	-	1x	-	-
619073	944A20	-	1x	-	-	1x	-	-	-	-	1x	-	-
619074	944A21	1x	-	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	-
619075	944A22	-	1x	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	-
619076	944A23	1x	-	-	1x	-	-	-	-	-	1x	-	-
619077	944A24	-	1x	-	1x	-	-	-	-	-	1x	-	-
619078	944A25	-	-	2x	-	-	2x	-	-	-	1x	-	-
619079	944A26	-	-	-	2x	-	2x	-	-	-	1x	-	-
619080	944A27	-	-	2x	-	-	-	2x	-	-	1x	-	-
619081	944A28	-	-	-	2x	-	-	2x	-	-	1x	-	-
619082	944A29	-	-	1x	1x	-	-	2x	-	-	1x	-	-
619083	944A30	-	-	1x	1x	-	2x	-	-	-	1x	-	-
619084	944A31	-	-	1x	1x	-	1x	1x	-	-	1x	-	-
619085	944A32	-	-	-	2x	-	1x	1x	-	-	1x	-	-
619086	944A33	-	-	2x	-	-	1x	1x	-	-	1x	-	-
619149	944A34	-	-	1x	-	1x	1x	1x	-	-	1x	-	-
619484	944A35	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	-	1x	-	-

946A

Meuble établi

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- tiroirs recouverts de feutrine
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- large plan de travail en bois
- 5 tiroirs : 3 de dim. L595xP615xH75mm et 2 de dim. L595xP615xH155mm
- charge statique : 2300kg
- capacité de charge des petits tiroirs : 30kg
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
612328	1500	750	925

946AC

Meuble établi avec panneau

- Toutes les caractéristiques sont les mêmes que les ref. 946A et 946C




	A	B	H
612220	1500	750	1665

946D

Porte pour établi ref. 946

- matière : tôle acier
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- Tôle d'acier perforée




	A	C	B
613097	665	20	565

946C

Panneau pour meuble établi

- Tôle d'acier perforée
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- livré avec 30 crochets



	A	B	H
612329	1500	125	740

946ACR

Meuble établi avec panneau à rideau coulissant

- toutes les caractéristiques sont les mêmes que les ref. 946A et 946CR




	A	B	H
612331	1500	750	1665

946CR

Panneau pour meuble établi avec rideau coulissant

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- livré avec 30 crochets
- modèle CR avec rideau coulissant et système de fermeture
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
612330	1500	125	740

946T

Établi mobile

- Tôle d'acier perforée
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- bois contre-plaqué - hêtre
- protégé avec un revêtement respectueux de l'environnement
- capacité de charge dynamique : 2000 kg diamètre des roues : 200 mm




	A	B	H
621448	2050	750	800

947

Tiroirs avec glissières à roulements pour rangement de documents


- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- large plan de travail en bois
- 23 tiroirs de dim. L920xP363xH42mm
- Tôle d'acier perforée capacité des tiroirs : 30 kg



	A	B	H
610954	1035	440	1150

947S3

Séparations pour meuble 947





	A	B	C
611961	355	40	0.8

948E1

Armoire à outils

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 1 tiroir à glissières de dim. L575xP285xH75mm
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Tôle d'acier perforée



	A	B	H
612215	700	300	900

948E1.1

Accessoires pour 948E1

- Accessoires : crochets (35pcs dim. 35mm, 10 pcs dim. 50mm, 20pcs dim. 100mm), présentoirs métal pour clés (3pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)




612908

948E1S

Armoire à outils avec accessoires de rangement

- système de verrouillage centralisé
- tiroirs coulissants avec glissières sur roulement
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- 1 tiroir à glissières de dim. L575xP285xH75mm
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Accessoires : crochets (35pcs dim. 35mm, 10 pcs dim. 50mm, 20pcs dim. 100mm), présentoirs métal pour clés (3pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)




	A	B	H
612583	700	300	900

948E2

Armoire à outils

- système de verrouillage centralisé
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
612216	700	300	900


948E2S

Armoire à outils avec accessoires de rangement

- système de verrouillage centralisé
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Accessoires : crochets (35pcs dim. 35mm, 10 pcs dim. 50mm, 20pcs dim. 100mm), présentoirs métal pour clés (3pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)



	A	B	H
612584	700	300	900



948E2.1

Accessoires pour 948E2

- Accessoires : crochets (35pcs dim. 35mm, 10 pcs dim. 50mm, 20pcs dim. 100mm), présentoirs métal pour clés (3pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)



612909

948E3.1

Accessoires pour 948E3

- Accessoires : crochets (20pcs dim. 35mm, 5 pcs dim. 50mm, 10pcs dim. 100mm), présentoirs métal por clés (1pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)




612910

948E3

Armoire à outils

- système de verrouillage centralisé
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Tôle d'acier perforée




	A	B	H
612217	500	300	900

948E3S

Armoire à outils avec accessoires de rangement

- système de verrouillage centralisé
- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- l'intérieur de l'armoire est équipé de plaques perforées
- Accessoires : crochets (20pcs dim. 35mm, 5 pcs dim. 50mm, 10pcs dim. 100mm), présentoirs métal por clés (1pcs), porte chasse-goupilles (1 pcs)



	A	B	H
612585	500	300	900

949/3

Armoire de rangement

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb




	A	B	H
608393	720	595	2000



949.1/3

Armoire de rangement

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- avec tablettes
- élément de 949/3




	A	B	H
609236	720	595	1000

949.2/3

Armoire de rangement

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- avec tiroirs
- éléments de 949/3





	A	B	H
609237	720	595	1000

949.3/3

Etagères


- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb



	A	B	H
611992	673	575	20

950/2**Armoire, 2 compartiments**


- Les armoires sont laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb. Les portes de l'armoire sont de couleurs vives.
- L'armoire est fabriquée à partir de tôle d'acier de haute qualité d'une épaisseur de 0,8 mm
- Les portes sont fabriquées à partir de tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm, résistantes aux torsions. Les portes existent en six couleurs différentes (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 et RAL 7035).



	A	B	H	A1	B1	H1
617115	350	500	1880	300	20	875

950/3V**Armoire, 3 compartiments**


- Les armoires sont laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb. Les portes de l'armoire sont de couleurs vives.
- L'armoire est fabriquée à partir de tôle d'acier de haute qualité d'une épaisseur de 0,8 mm
- Les portes sont faites de tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm, résistantes aux torsions. Les portes existent en six couleurs différentes (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 et RAL 7035).



	A	B	H	A1	B1	H1
617175	1000	500	1880	300	20	1775

950/6Z**Armoire, 6 compartiments**


- Les armoires sont laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb. Les portes de l'armoire sont de couleurs vives.
- L'armoire est fabriquée à partir de tôle d'acier de haute qualité d'une épaisseur de 0,8 mm
- Les portes sont fabriquées à partir de tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm, résistantes aux torsions. Les portes existent en six couleurs différentes (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 et RAL 7035).




	A	B	H	A1	B1	H1
617176	1000	500	1880	300	20	1775

950/6**Armoire, 6 compartiments**

- Les armoires sont laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb. Les portes de l'armoire sont de couleurs vives.
- L'armoire est fabriquée à partir de tôle d'acier de haute qualité d'une épaisseur de 0,8 mm
- Les portes sont fabriquées à partir de tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm, résistantes aux torsions. Les portes existent en six couleurs différentes (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 et RAL 7035).




	A	B	H	A1	B1	H1
616652	1000	500	1880	300	20	875

UTILISATION 950**Armoire**

950/9

Armoire, 9 compartiments

- Les armoires sont laquées au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb. Les portes de l'armoire sont de couleurs vives.
- L'armoire est fabriquée à partir de tôle d'acier de haute qualité d'une épaisseur de 0,8 mm
- Les portes sont fabriquées à partir de tôle d'acier d'une épaisseur de 1 mm, résistantes aux torsions. Les portes existent en six couleurs différentes (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 et RAL 7035).



	A	B	H	A1	B1	H1
617116	1000	500	1880	300	20	575

950.1

Cadre pour carte d'identité



617188

950.3

Étagère pour 950/9,6,3,2,1



617177

950.4

Encastrement en plastique ondulé



617187

K950

Clé avec serrure pour armoire



617180

K950COMB

Clé avec serrure à combinaison pour armoire



617183

960/1

Coffre de chantier

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- convient pour le transport et le stockage d'outils, d'électroportatif et d'équipements et de documentation quelque soit les conditions climatiques




	A	B	H
605896	700	380	310

960/2

Coffre de chantier

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- convient pour le transport et le stockage d'outils, d'électroportatif et d'équipements et de documentation quelque soit les conditions climatiques




	A	B	H
605897	840	420	335

960/3

Coffre de chantier

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- convient pour le transport et le stockage d'outils, d'électroportatif et d'équipements et de documentation quelque soit les conditions climatiques




	A	B	H
605898	910	530	430

960/6

Coffre portable pour installateur

- laquée au cadmium, élément anti-corrosion, et avec des couleurs qui ne contiennent pas de plomb
- avec lanière de transport



	A	B	H
603673	550	200	230
612989	620	200	230