Tournevis



Tournevis TBI



Tournevis CR




Tournevis NI



Tournevis VDE



Tournevis VDE TBI



Embouts



Tournevis à frapper



Autres accessoires

Plus grand couple de serrage

Avec la consistance variée du manche en plastique qui élimine le risque de glisse du tournevis dans la main, l'amélioration de la prise assure également un plus grand couple de serrage. Cela peut aussi être réalisé en insérant une tige dans le trou ajouté à cet effet à toutes les poignées (sauf dans les tournevis avec une poignée en bois) et sert aussi comme un trou de suspension pour un stockage plus pratique.

Poignée à trois composantes

Avec sa combinaison de surfaces douces et dures, les poignée à trois composantes spéciales - un brevet Unior - assure une performance efficace et confortable avec une contrainte minimale sur le poignet pendant le travail.

Poignée anti-dérapante

Capable de s'adapter à une variété de profils de vis et présentant des poignées innovantes à trois composantes. Les tournevis Unior assurent une grande efficacité et une poignée antidérapante.

Poignées ergono-miques

La qualité supérieure des matériaux utilisés dans la ligne de tournevis Unior est complémentée par des poignées ergonomiques qui offrent une excellente prise.



Ergonomie Unior – protège vos mains


UNIOR®

600TBI

Tournevis TBI avec écrou pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*





	a x b	C	L	D	⬢
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	8
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	10
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	13
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	13

600CS5TBI

Jeu de tournevis TBI




	№	
614007	**600CS5TBI**	5
	605TBI (0.8 x 4.0 x 100), **600TBI** (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125), **616TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)	

600CR

Tournevis CR avec écrou pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*






	a x b	C	L	D	⬢
616322	1.0 x 5.5	100	200	5	8
616323	1.2 x 6.5	125	235	6	10
616324	1.2 x 8.0	150	270	7	13
616325	1.6 x 10.0	175	295	8	13

602TBI

Tournevis TBI électricien pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*






	a x b	C	L	D
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5
611684	0.5 x 3.0	100	185	3
612799	0.5 x 3.0	150	235	3
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5
612801	0.8 x 4.0	100	185	4
611685	0.8 x 4.0	125	210	4
612802	0.8 x 4.0	150	235	4
612803	0.8 x 4.0	250	335	4
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5
616843	1.0 x 5.5	280	380	5.5
611686	1.0 x 5.5	150	250	5.5
612805	1.2 x 6.5	150	260	6.5
616844	1.2 x 6.5	280	390	6.5
612806	1.2 x 8.0	175	295	8

602CR

Tournevis CR électricien pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*





	a x b	C	L	D
616326	0.4 x 2.5	60	145	2.5
616327	0.4 x 2.5	75	160	2.5
616328	0.5 x 3.0	100	185	3
616329	0.5 x 3.0	150	230	3
616330	0.6 x 3.5	100	180	3.5
616331	0.8 x 4.0	100	190	4
616332	0.8 x 4.0	150	240	4
616333	0.8 x 4.0	250	340	4
616334	1.0 x 5.5	125	225	5.5
616335	1.0 x 5.5	150	250	5.5
616336	1.2 x 6.5	150	250	6.5
616337	1.2 x 8.0	175	285	8


603VDETBI

Tournevis isolé VDE TBI électricien pour vis à fente

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon la Norme EN60900*





	a x b	C	L
616436	0.4 x 2.5	75	160
616437	0.5 x 3.0	100	185
616438	0.6 x 3.5	100	185
616439	0.8 x 4.0	100	185
621247	1.0 x 4.5	125	225
616440	1.0 x 5.5	125	225
616441	1.2 x 6.5	150	260
616442	1.2 x 8.0	175	295
621248	1.6 x 10.0	200	320

603CS6AVT

Jeu de tournevis électriciens isolés VDE TBI

1000V IEC 60900:2004



	№	
617653	**603CS6AVT**	6
	603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), **613VDETBI** (PH1 x 80, PH2 x 100)	

603CS6ATVT

Jeu de tournevis électriciens isolés VDE 1000V avec testeur de tension

1000V IEC 60900:2004



	№	
617654	**603CS6ATVT**	6
	603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), **613VDETBI** (PH1 x 80, PH2 x 100), **630VDE** (140)	

603CS6VDETBI

Jeu de tournevis VDE TBI

1000V IEC 60900:2004



	№		
617042	**603CS6VDETBI**	6	

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **613VDETBI** (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI

Jeu de tournevis VDE TBI avec testeur de tension

1000V IEC 60900:2004



	№		
617043	**603CS6TVDETBI**	6	

603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **613VDETBI** (PH1 x 80, PH2 x 100), **630VDE** (140)

603S50VDETBI

Jeu de tournevis VDE TBI sur présentoir

1000V IEC 60900:2004



	№		
617046	**603S50VDETBI**	50	

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **613VDETBI** (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), **623VDETBI** (PZ1 x 80, PZ2 x 100), **978VDE**


603VDE

Tournevis isolé VDE électricien pour vis à fente

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *poignée : polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon la Norme EN60900*





	a x b	C	L
616470	0.4 x 2.5	75	160
616471	0.5 x 3.0	100	185
616472	0.6 x 3.5	100	185
616473	0.8 x 4.0	100	185
616474	1.0 x 5.5	125	225
616475	1.2 x 6.5	150	260
616476	1.2 x 8.0	175	295
616477	1.6 x 10.0	200	320

603CS6VDE

Jeu de tournevis VDE

1000V IEC 60900:2004



	№		
617044	**603CS6VDE**	6	

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **613VDE** (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDE

Jeu de tournevis VDE avec testeur de tension

1000V IEC 60900:2004



	№		
617045	**603CS6TVDE**	6	

603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **613VDE** (PH1 x 80, PH2 x 100), **630VDE** (140)

603CS6AVDE

Jeu de tournevis isolés VDE 1000V

1000V IEC 60900:2004



	№		
617655	**603CS6AVDE**	6	

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), **613VDE** (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6ATVD

Jeu de tournevis électriciens isolés VDE 1000V avec testeur de tension

1000V IEC 60900:2004



	№		
617656	**603CS6ATVD**	6	

603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), **613VDE** (PH1 x 80, PH2 x 100), **630VDE** (140)

603S50VDE

Jeu de tournevis VDE sur présentoir

1000V IEC 60900:2004




	№		
617047	**603S50VDE**	50	

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **613VDE** (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), **623VDE** (PZ1 x 80, PZ2 x 100), **978VDE**

605TBI

Tournevis TBI mécanicien pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*




	a x b	C	L	D
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5
611688	0.5 x 3.0	80	165	3
612811	0.5 x 3.0	100	185	3
611689	0.5 x 3.0	125	210	3
612812	0.5 x 3.0	150	235	3
612813	0.6 x 3.5	75	160	3.5
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5
611691	0.6 x 3.5	125	210	3.5
611692	0.8 x 4.0	100	185	4
612814	0.8 x 4.0	125	210	4
611693	0.8 x 4.0	150	235	4
612815	0.8 x 4.0	200	285	4
612816	1.0 x 5.5	100	200	5
611694	1.0 x 5.5	125	225	5.5
611695	1.0 x 5.5	150	250	5
612817	1.2 x 6.5	100	210	6
612818	1.2 x 6.5	125	235	6
611696	1.2 x 6.5	150	260	6
611697	1.2 x 6.5	200	310	6
611698	1.2 x 8.0	175	295	7
612819	1.6 x 8.0	175	295	7
611699	1.6 x 10.0	200	320	8
611700	2.0 x 12.0	250	370	9

605CR

Tournevis CR mécanicien pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*





	a x b	C	L	D
616338	0.4 x 2.5	60	145	2.5
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5
616340	0.5 x 3.0	80	165	3
616341	0.5 x 3.0	100	185	3
616342	0.5 x 3.0	150	235	3
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5
616346	0.8 x 4.0	100	185	4
616347	0.8 x 4.0	125	210	4
616348	0.8 x 4.0	150	235	4
616349	0.8 x 4.0	200	285	4
616350	1.0 x 5.5	100	200	5
616351	1.0 x 5.5	125	225	5
616352	1.0 x 5.5	150	250	5
616353	1.2 x 6.5	100	200	6
616354	1.2 x 6.5	125	225	6
616355	1.2 x 6.5	150	250	6
616356	1.2 x 8.0	175	285	7
616357	1.6 x 8.0	175	285	7
616358	1.6 x 10.0	200	320	8
616359	2.0 x 12.0	250	370	9




605E

Tournevis électronique pour vis à fente

- *Matière de la lame : chrome vanadium*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *extrémité de la lame traitée anti-corrosion*
- *manche pivotant*






	a x b	C	L	D
608296	0.25 x 1.2	60	153	2.5
608297	0.23 x 1.5	60	153	2.5
608298	0.3 x 1.8	60	153	2.5
608299	0.4 x 2.5	75	168	2.5
608300	0.5 x 3.0	100	193	3
608301	0.5 x 3.0	150	243	3
608302	0.8 x 4.0	100	193	4
608303	0.8 x 4.0	150	243	4

605NI

Tournevis NI pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*





	a x b	C	L	D
616419	0.4 x 2.0	60	150	2
616420	0.4 x 2.5	75	160	2.5
616421	0.5 x 3.0	80	165	3
616422	0.6 x 3.5	100	185	3.5
616423	0.8 x 4.0	100	185	4
616424	1.0 x 5.5	125	225	5
616425	1.2 x 6.5	150	250	6
616426	1.2 x 8.0	175	285	8
616427	1.6 x 10.0	200	320	10

606B5NI

Jeu de tournevis NI



	№	
617033	**606B5NI**	5
	605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)	

606CS5TBI

Jeu de tournevis TBI



	№	
616320	**606CS5TBI**	5

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

Jeu de tournevis NI



	№	
617037	**607B5NI**	5

605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), **615NI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

Jeu de tournevis CR



	№	
617026	**607CS7CR**	7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615CR** (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

606CS5CR

Jeu de tournevis CR



	№	
617017	**606CS5CR**	5

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS5TBI

Jeu de tournevis TBI



	№	
611985	**607CS5TBI**	5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607PB8TBI

Jeu de tournevis TBI dans boîte plastique



	№	
621445	**607PB8TBI**	8

602TBI (0.5 x 3.0), **605TBI** (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625TBI** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **981PBM2**

606CS5E

Jeu de tournevis électroniques pour vis à fente en boîte présentation



	№	
620959	**606CS5E**	5

605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)

607CS7E

Jeu de tournevis électroniques pour vis à fente et Phillips en boîte présentation



	№	
620960	**607CS7E**	7

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), **615E** (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)

607PB9TBI

Jeu de tournevis TBI dans boîte plastique



	№	
621419	**607PB9TBI**	9

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625TBI** (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **981PBM2**

607B5CR

Jeu de tournevis CR



	№	
617021	**607B5CR**	5

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), **615CR** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

Jeu de tournevis TBI



	№	
611986	**607CS7TBI**	7

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607S50CR

Jeu de tournevis CR sur présentoir



	Nº	
617027	**607S50CR**	50

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615CR** (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625CR** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **978BICR**

607S50E

Jeu de tournevis électroniques sur présentoir



	Nº	
609953	**607S50E**	50

605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100), **615E** (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 1 x 80), **625E** (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80), **978E**

607S50TBI

Jeu de tournevis TBI sur présentoir



	Nº	
612000	**607S50TBI**	50

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615TBI** (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625TBI** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **978BICR**

608CS5CR

Jeu de tournevis CR



	Nº	
617028	**608CS5CR**	5

615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

608CS5NI

Jeu de tournevis NI



	Nº	
617041	**608CS5NI**	5

615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), **625NI** (PZ 2 x 100)

608CS5E

Jeu de tournevis électroniques pour vis cruciformes en boîte présentation



	Nº	
620962	**608CS5E**	5

615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), **625E** (PZ 0 x 60)

608CS5TBI

Jeu de tournevis TBI



	Nº	
612326	**608CS5TBI**	5

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), **625TBI** (PZ 2 x 100)

609CS5TBI

Jeu de tournevis TBI



	Nº	
611987	**609CS5TBI**	5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **625TBI** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

609CS7CR

Jeu de 7 tournevis CR pour vis à fente et à empreinte Pozidriv




	Nº	
617030	**609CS7CR**	7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **625CR** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

612CR

Tournevis CR à lame longue pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*



	+	C	L	D
616360	PH 1	280	365	4.5
616361	PH 2	200	300	6
616362	PH 2	280	380	6




613VDETBI

Tournevis isolé VDE TBI pour vis à empreinte PHILLIPS

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2 et EN 60900*




	+	C	L
616443	PH0	60	145
616444	PH1	80	180
616445	PH2	100	210
616446	PH3	150	270
616447	PH4	200	320

613VDE

Tournevis isolé VDE pour vis à empreinte PHILLIPS

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *poignée : polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2 et EN 60900*




	+	C	L
616478	PH0	60	145
616479	PH1	80	165
616480	PH2	100	200
616481	PH3	150	260



615TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




	+	C	L	D
611701	PH 0	60	145	3
611702	PH 1	80	180	4.5
611703	PH 1	200	300	4.5
611704	PH 2	100	210	6
611705	PH 2	150	260	6
611706	PH 2	200	310	6
611707	PH 3	150	270	8
611708	PH 4	200	320	10

615CR

Tournevis CR pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




	+	C	L	D
616363	PH 0	60	145	3
616364	PH 1	80	165	4.5
616365	PH 1	200	285	4.5
616366	PH 2	100	200	6
616367	PH 2	150	250	6
616368	PH 3	150	260	8
616369	PH 4	200	320	10

615E

Tournevis électronique pour vis à empreinte Phillips

- *Matière de la lame : chrome vanadium*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *extrémité de la lame traitée anti-corrosion*
- *manche pivotant*




	+	C	L	D
608304	PH 000	60	153	2.5
608305	PH 00	60	153	2.5
608306	PH 0	60	153	3
608307	PH 1	80	173	4.5

615NI

Tournevis NI pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




	+	C	L	D
616428	PH 0	60	145	3
616429	PH 1	80	165	4.5
616430	PH 2	100	200	6
616431	PH 3	150	260	8

616TBI

Tournevis TBI avec écrou pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




	+	C	L	D	⬢
611709	PH 1	80	180	4.5	8
611710	PH 2	100	210	6	10
611711	PH 3	150	270	8	13

616CR

Tournevis CR avec écrou pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




	+	C	L	D	⬢
616370	PH 1	80	180	4.5	8
616371	PH 2	100	210	6	10
616372	PH 3	150	270	8	13

616W

Tournevis manche bois à écrou pour vis Phillips

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *manche en bois*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*






	✚	C	L	D	⬢
602817	PH 2	100	200	6	10

617TBI

Tournevis TBI avec écrou pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*






	✚	C	L	D	⬢
611712	PZ 1	80	180	4.5	8
611713	PZ 2	100	210	6	10
611714	PZ 3	150	270	8	13

617W

Tournevis manche bois à écrou pour vis Pozidriv

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *manche en bois*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*






	✚	C	L	D	⬢
603468	PZ 2	100	210	6	10

620TBI

Tournevis TBI à tête sphérique pour vis à empreinte 6 pans creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*






	⬢	C	L	D
611715	2	65	150	3
611716	2.5	75	160	3
611717	3	75	160	3.5
611718	4	100	200	5
611719	5	100	210	6
611720	6	125	245	7
611721	8	150	270	10

620CR

Tournevis CR à tête sphérique pour vis à empreinte 6 pans creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*






	⬢	C	L	D
616373	2	60	145	3
616374	2.5	60	145	3
616375	3	70	155	3.5
616376	4	100	185	5
616377	5	100	200	6
616378	6	100	210	7

620VDETBI

Tournevis isolé VDE TBI pour vis à empreinte 6 pans creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon la Norme EN60900*





	⬢	C	L
616448	2.5	75	160
616449	3	75	175
616450	4	75	175
616451	5	75	185
616452	6	100	210
616453	8	100	210

620CS6VDETBI

Jeu de tournevis hexagonaux isolés VDE TBI





	№	
617048	**620CS6VDETBI**	2.5 - 8 / 6
	620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)	

620/1CR

Tournevis CR à lame hexagonale pour vis à empreinte 6 pans creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame : brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*






	⬢	C	L
617128	2	60	145
617129	2.5	60	145
617130	3	75	160
617131	4	75	160
617132	5	85	185
617133	6	95	205
617134	8	105	215
617135	3/32″	60	145
617136	7/64″	60	145
617137	1/8″	75	160
617138	9/64″	75	160
617139	5/32″	85	170
617140	3/16″	85	185
617141	7/32″	85	185
617142	1/4″	95	205
617143	5/16″	105	215
617144	3/8″	115	235



621TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte TORX

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*



	C	L	D
611722 TX 6	60	145	3
611723 TX 7	60	145	3
611724 TX 8	60	145	3
611725 TX 9	60	145	3
611726 TX 10	80	165	3
611727 TX 15	80	165	3
611728 TX 20	100	185	4
611729 TX 25	100	200	4.5
611730 TX 27	115	215	5.5
611731 TX 30	115	225	6
611732 TX 40	130	250	7
611733 TX 45	130	250	8

621CS7TBI

Jeu de tournevis TBI pour vis Torx



№		
612300	**621CS7TBI**	TX 10 - TX 40 / 7
	621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)	

621CS7E

Jeu de tournevis électroniques pour vis Torx en boîte présentation




№		
620961	**621CS7E**	TX 6 - TX 20 / 7
	621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20)	

621VDETBI

Tournevis isolé VDE TBI pour vis à empreinte TORX

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon la Norme EN60900*



	C	L
616454 TX 10	60	140
616455 TX 15	80	180
616456 TX 20	80	180
616457 TX 25	80	180
616458 TX 27	100	210
616459 TX 30	100	210

621CS6VDETBI

Jeu de tournevis isolés VDE TBI avec profil Torx

1000V IEC 60900:2004




№		
617049	**621CS6VDETBI**	TX 10 - TX 30 / 6
	621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)	

621CR

Tournevis CR pour vis à empreinte TORX

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*





	C	L	D
616379 TX 6	60	145	3
616380 TX 7	80	165	3
616381 TX 8	80	165	3
616382 TX 9	80	165	3
616383 TX 10	80	165	3
616384 TX 15	80	165	3.5
616385 TX 20	100	185	4
616386 TX 25	100	185	4.5
616387 TX 27	115	215	5.5
616388 TX 30	115	215	6
616389 TX 40	130	240	7

621CS7CR

Jeu de tournevis CR avec profil Torx




№		
617031	**621CS7CR**	TX 10 - TX 40 / 7
	621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)	

621E

Tournevis électronique pour vis à empreinte Torx

- *Matière de la lame : chrome vanadium*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *extrémité de la lame traitée anti-corrosion*
- *manche pivotant*






	C	L	D
604546 TX 4	60	153	3
604547 TX 5	60	153	3
608310 TX 6	60	153	3
608311 TX 7	60	153	3
608312 TX 8	60	153	3
608313 TX 9	60	153	3
608314 TX 10	60	153	3
608315 TX 15	60	153	3.5
608316 TX 20	80	173	4

621/1TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte TAMPER TORX

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*





	C	L	D
611734 TR 10	80	165	3
611735 TR 15	80	165	3.5
611736 TR 20	100	185	4
611737 TR 25	100	200	4.5
611738 TR 27	115	215	5.5
611739 TR 30	115	225	6
611740 TR 40	130	250	7

621/1CS7TBI

Jeu de tournevis TBI à tête Torx trouée




	№	
612308	**621/1CS7TBI** TR 10 - TR 40 / 7	
	621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)	

622TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte carrée creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*




		C	L	D
612807	SQ 1	90	175	4
612808	SQ 2	100	200	5.5
612809	SQ 3	100	200	5.5

622CR

Tournevis CR pour vis à empreinte carrée creuse

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*




		C	L	D
616390	SQ 1	90	175	4
616391	SQ 2	100	200	5.5
616392	SQ 3	100	200	5.5

623VDETBI

Tournevis isolé VDE TBI pour vis à empreinte POZIDRIV

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2 et EN 60900*




		C	L
616460	PZ0	60	145
616461	PZ1	80	180
616462	PZ2	100	210
616463	PZ3	150	270

623VDE

Tournevis isolé VDE pour vis à empreinte POZIDRIV

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *poignée : polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2 et EN 60900*




		C	L
616482	PZ0	60	145
616483	PZ1	80	165
616484	PZ2	100	200
616485	PZ3	150	260

625TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
611741	PZ 0	60	145	3
611742	PZ 1	80	180	4.5
611743	PZ 2	100	210	6
611744	PZ 3	150	270	8

625CR

Tournevis CR pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
616393	PZ 0	60	145	3
616394	PZ 1	80	165	4.5
616395	PZ 2	100	200	6
616396	PZ 3	150	260	8



625E

Tournevis électronique pour vis à empreinte Pozidriv

- *Matière de la lame : chrome vanadium*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *extrémité de la lame traitée anti-corrosion*
- *manche pivotant*




		C	L	D
608308	PZ 0	60	153	3
608309	PZ 1	80	173	4.5

625NI

Tournevis NI pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
616432	PZ 0	60	145	3
616433	PZ 1	80	165	4.5
616434	PZ 2	100	200	6
616435	PZ 3	150	260	8

626TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
612829	PH 0	25	87	3
617086	PH 0	35	97	3.0
612830	PH 1	25	87	4.5
617087	PH 1	35	97	4.5
612831	PH 2	25	87	6
617088	PH 2	35	97	6.0

626CR

Tournevis Boule CR pour vis à empreinte PHILLIPS

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
616397	PH 1	25	85	4.5
616398	PH 2	25	85	6

627TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*




	a x b	C	L	D
612832	0.6 x 3.5	25	87	3.5
617089	0.6 x 3.5	35	97	3.5
612833	0.8 x 4.0	25	87	4
617090	0.8 x 4.0	35	97	4.0
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5
617091	1.0 x 5.5	35	97	5.5
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5
617092	1.2 x 6.5	35	97	6.5



627CR

Tournevis Boule CR pour vis à fente

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 2380 - 1,2*




	a x b	C	L	D
616399	0.8 x 4.0	25	85	4
616400	1.0 x 5.5	25	85	5.5
616401	1.2 x 6.5	25	85	6.5

628TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
612836	PZ 0	25	87	3
617093	PZ 0	35	97	3.0
612837	PZ 1	25	87	4.5
617094	PZ 1	35	97	4.5
612838	PZ 2	25	87	6
617095	PZ 2	35	97	6.0

628CR

Tournevis Boule CR pour vis à empreinte POZIDRIV

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*




		C	L	D
616402	PZ 1	25	85	4.5
616403	PZ 2	25	85	6

629TBI

Douille emmanchée 6 pans TBI

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçue selon les normes DIN 3125*



		C	L	D
612820	4	125	225	5
612821	4.5	125	225	5
611746	5	125	235	5
612672	5.5	125	235	6
611747	6	125	235	6
611748	7	125	245	6
611749	8	125	245	7
611750	9	125	245	8
611751	10	125	245	8
611752	11	125	245	8
611753	12	125	245	9
611754	13	125	245	9
612825	14	125	245	9
612826	15	125	245	9
612827	16	125	245	9
612828	17	125	245	9

629CS5TBI

Jeu de douilles émmanchées TBI



	№	
612318	**629CS5TBI**	6 - 13 / 5
	629TBI (6, 8, 10, 12, 13)	




629VDETBI

Douille emmanchée 6 pans isolée VDE TBI

1000V IEC 60900:2004

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon la Norme EN60900*



		C	L
616464	5.5	125	225
616465	6	125	225
616466	7	125	235
621429	7/35	135	245
616467	8	125	235
616468	10	125	235
616469	13	125	245

629CS6VDETBI

Jeu de douilles isolées VDE TBI avec poignée

1000V IEC 60900:2004




	№	
617050	**629CS6VDETBI**	5.5 - 13 / 6
	629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)	

629CR

Douille emmanchée 6 pans CR

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçue selon les normes DIN 3125*



		C	L	D
616404	4	125	225	5
616405	4.5	125	225	5
616406	5	125	225	5
616407	5.5	125	225	6
616408	6	125	225	6
616409	7	125	235	6
616410	8	125	235	7
616411	10	125	235	8
616412	11	125	235	8

		C	L	D
616413	12	125	245	9
616414	13	125	245	9
616415	14	125	245	9
616416	15	125	245	9
616417	16	125	245	9
616418	17	125	245	9

629CS7CR

Jeu de douilles CR avec poignée




	№	
617032	**629CS7CR**	6 - 17 / 7
	629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)	

629E

Douille emmanchée 6 pans pour électronique

- *Matière de la lame : chrome vanadium*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *manche pivotant*




		C	L	D
618903	2.5	60	153	4.5
618904	3	60	153	4.5
618905	3.2	60	153	4.5
618906	3.5	60	153	4.5
618907	4	60	153	4.5
618908	5	60	153	4.5
618909	5.5	60	153	4.5

630VDE

Tournevis détecteur de tension 220-250 volts

1000V IEC 60900:2004

- *dimension 140 avec agrafe*




	a x b	C	L
617659	0.5 x 3.0	60	140
617660	0.6 x 3.5	90	180

631

Testeur de voitures 6-12/24 V

- *Utiliser uniquement sur les automobilesinstallations pour des tensions allant jusqu'à 12V et jusqu'à 24V*
- *Utilisation à des fins différentes ou à des tensions différentes peuvent être mortelles.*
- *Le produit ne peut être utilisé pour vérifier la tension du réseau !*




	V	a x b	C	L
601688	6 - 12	0.5 x 3.0	60	140
601689	6 - 24	0.6 x 3.5	90	180

631B

Testeur de voitures 6-12/24 V

- *outil indispensable dans toutes les ateliers mécaniques de voitures*
- *La lame est isolée pour éviter tout risque de blessure*
- *Utilisé pour contrôler les installations électriques dans tous les systèmes 6 - 24 V des voitures*
- *UTILISATION :*
- *Connectez la pince à un point de masse.*
- *Percez l'isolant du fil avec la pointe du testeur pour trouver des fils sous tension*
- *Continuez à percer l'isolant le long du fil jusqu'à ce que le testeur cesse d'être illuminé, ce qui indique que le fil est rompu.*
- *Utilisation à des fins différentes ou à des tensions différentes peuvent être mortelles.*
- *Le produit ne peut être utilisé pour vérifier la tension du réseau !*







	V	C	D	L
619856	6 - 24	12	1.8	110

633

Magnétiseur/Démagnétiseur

- *matière : ABS*
- *couleur : bleu*






	B	A
612866	52	30

635

Poignée à cliquet

- *Poignée polypropylène*
- *la poignée peut être utilisée avec tous les lames hexagonales de 6mm du tournevis*
- *poignée ergonomique permettant un couple maximal*
- *remplacement plus rapide et et plus sûr des lames de tournevis*
- *vissage rapide quelque soit le sens*
- *possibilité de verrouiller le cliquet*






	mm	B	L
618851	6	85	100

635SL

Lame réversible en fente pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*




		L	
618852	0.6 x 3.5 - 0.8 x 4.5	150	6
618853	0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0	150	6
618854	1.0 x 5.5 - 1.2 x 6.5	150	6

635SLPH

Lame combinée réversible à fente et cruciforme pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*




			L	
618855	0.8 x 4.0	PH 1	150	6
618856	1.0 x 6.0	PH 2	150	6
618857	1.2 x 6.5	PH 3	150	6

635PH

Lame cruciforme réversible pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*




		L	
618858	PH 1 x PH 2	150	6
618859	PH 2 x PH 3	150	6

635PZ

Lame réversible pour vis Pozidriv (PZ) pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*




		L	
618860	PZ 1 - PZ 2	150	6
618861	PZ 2 - PZ 3	150	6

635HX

Lame hexagonale réversible combinée à tête sphérique pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*
- *la tête sphérique permet de travailler à des angles jusqu'à 25 °*




		L
618862	2.5 - 2.5	150
618863	3 - 3	150
618864	4 - 4	150
618865	5 - 5	150
618866	6 - 6	150

635TX

Lame réversible avec profil Torx pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *embouts colorés des lames de tournevis pour permettre la sélection rapide des lames*




		L	
618867	TX 6 - TX 8	150	6
618868	TX 7 - TX 9	150	6
618869	TX 10 - TX 15	150	6
618870	TX 20 - TX 25	150	6
618871	TX 30 - TX 40	150	6

635Bits

Lame réversible pour embouts pour 635

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*
- *avec aimant*




	mm	D	L	
618872	1/4" (6.3)	12	164	6

635Soc

Lame réversible pour douilles 1/4» pour 635

1/4"

- *matériel : chrome vanadium acier molybdène*



		L	
618873	1/4"	164	6

635PB

Trousse d'outils avec lames réversibles et poignée à cliquet




	№	
619967	**635PB**	6

635 (100), **635SL** (0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0), **635PH** (PH 1 x PH 2), **635PZ** (PZ 1 - PZ 2), **635TX** (TX 20 - TX 25, TX 30 - TX 40), **981PBM1**

636

Tournevis à lame réversible

- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*




	a x b		L	D
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6

636A

Tournevis à lames réversibles

- *lames PH2-PH3 et 0, 8x4, 0-1, 2x7, 0*






			a x b	a x b	L	D
615049	PH 2	PH 3	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	180	7

637SL

Tournevis coudé pour vis à fente

- *poignée centrale recouverte de plastique résistant aux chocs*
- *pour travailler dans des espaces confinés*
- *lame : brunie*
- *conçu selon les normes DIN 5200*




		L	L1
618773	0.6 x 3.5	90	12
618774	0.8 x 4.0	100	13
618775	1.0 x 5.5	125	16
618776	1.2 x 6.5	125	20
618777	1.2 x 8.0	150	25
618778	1.6 x 10.0	175	33
618779	2.0 x 12.0	200	37

637PH

Tournevis coudé pour vis à empreinte PHILLIPS

- *poignée centrale recouverte de plastique résistant aux chocs*
- *pour travailler dans des espaces confinés*
- *lame : brunie*
- *conçu selon les normes DIN 5208*




		L	L1
618780	PH 1 - PH 2	125	20
618781	PH 2 - PH 3	150	29
618782	PH 3 - PH 4	200	35



637PZ

Tournevis coudé pour vis à empreinte POZIDRIV

- *poignée centrale recouverte de plastique résistant aux chocs*
- *pour travailler dans des espaces confinés*
- *lame : brunie*
- *conçu selon les normes DIN 5208*



		L	L1
618783	PZ 1 - PZ 2	125	20
618784	PZ 2 - PZ 3	150	29
618785	PZ 3 - PZ 4	200	35

639A

Poinçon lame droite et ronde



	L
617773	165

639B

Poinçon lame coudée à 90°



	L
617774	165

639C

Poinçon contre coudé grande lame



	L
617775	165

639D

Poinçon contre coudé petite lame



	L
617776	165

639PB

Jeu de poinçons




	№	
617777	639PB	4
	639A, 639B, 639C, 639D	

640/6

Chasse pointes

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçue selon les normes DIN 6458*




	D	L
601702	1	120
601703	2	120
601704	3	120
601705	4	120
601706	5	120
601707	6	120
602665	7	120
601708	8	120
601709	10	120

640/6HS

Chasse pointes gainé

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *conçue selon les normes DIN 6458*



	D	L
619752	2	120
619753	3	120
619754	4	120
619755	5	120
619756	6	120
619757	8	120

640/6HSPB

Jeu de chasse pointes dans boîte plastique




	№	
619999	640/6HSPB	6
	640/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1	

641/6

Chasse goupilles

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçue selon les normes DIN 6450*




	D	L
601711	2	115
601712	3	150
601713	4	150
601714	5	150
601715	6	150
601716	7	150
601717	8	150
601719	10	150

641/6HS

Chasse goupilles gainé

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *conçue selon les normes DIN 6450*



	D	L
619759	2	150
619760	3	150
619761	4	150
619762	5	150
619763	6	150
619764	8	150

641/6HSPB

Jeu de chasse goupilles avec poignée dans boîte plastique




	№	
620066	641/6HSPB	2 - 8 / 6
	641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1	

642/6

Pointeaux

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçus selon les normes DIN 7250*




	D	L
601724	3	100
601725	4	120
601726	5	120

642A

Pointeau automatique

- *machine acier*
- *robuste mécanisme de frappe, activé par pression vers le bas*
- *entièrement forgé et trempé*
- *force réglable*
- *Finition zinguée*



		L
616810	60 - 130	125

642.1A

Embout pour 642A




616811

642/6HS

Pointeau gainé

- *matière : chrome vanadium*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *Poignée ergonomique Bi matières alliant souplesse et fermeté pour plus de confort*
- *conçus selon les normes DIN 7250*



	D	L
620117	4	120
620118	5	120

645

Jeu burins bédanes chasse-pointes en boîte plastique



	№	
601739	**645**	6
	640/6 (2, 4, 6), **642/6** (3), **660/6A** (125), **670/6A** (125)	

646

Jeu de chasse pointes boîte plastique



	№	
601737	**646**	6
	640/6 (2, 3, 4, 5, 6), **642/6** (3)	

642LPB

Jeu de lettres poinçons en acier

- *matière : acier carbone*
- *surface huilée anticorrosive*
- *Jeu de 27 poinçons avec les lettres de A à Z et le signe &*



620944	4
620945	6
620946	8
620947	10

642NPB

Jeu de chiffres poinçons en acier


- *matière : acier carbone*
- *surface huilée anticorrosive*
- *Jeu de 9 poinçons avec les chiffres de 0 à 9*



620940	4
620941	6
620942	8
620943	10







646A

Jeu de chasse-pointes et pointeaux



	№	
620178	**646A**	3
	640/6 (4), **642/6** (3, 4)	

647

Jeu de chasse goupilles en boîte plastique



	№	
601738	**647**	6 - 8 / 6
	641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)	

647A

Jeu de 3 chasse-goupilles



	№	
620176	**647A**	3
	641/6 (3, 4, 5)	

647B


Jeu de 3 chasse-goupilles



	№	
620177	**647B**	6 - 10 / 3
	641/6 (6, 8, 10)	

650.1/6


Burin plat SDS plus



	L	D	b
616831	250	14	20

650.2/6


Burin pointu SDS plus



	L	D
616832	250	14

650.3/6


Burin à rainurer SDS plus



	L	D	b
616833	250	16	22

650.4/6


Burin plat coudé SDS plus



	L	D	b
616834	250	16	40

651.1/7


Burin plat SDS max



	L	D	b
616835	280	18	25
616836	400	18	25
616837	600	18	25

651.2/7


Burin pointu SDS max



	L	D
616838	280	18
616839	400	18
616840	600	18

651.3/7


Burin à rainurer SDS max



	L	D	b
616842	300	18	26

651.4/7

Burin plat coudé SDS max




	L	D	b
616841	300	18	80

660/6

Burin profil constant

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçu selon les normes DIN 6453*




	L	a x b	B
604267	100	9 x 14	15
601732	150	11 x 17	18
604242	175	12 x 20	21
601733	200	13 x 23	24
601734	250	13 x 23	25

660/6HS

Burin profil constant avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçu selon les normes DIN 6453*




	L	a x b	B
608484	250	13 x 23	25

660/6A

Burin de maçon extra plat

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçu selon les normes DIN 7254*




	L	⬢	B
608554	125	10	12
608492	250	16	23
608493	300	18	26
608494	350	18	26
608495	400	20	30
608496	500	20	30

660/6AHS

Burin de maçon extra plat avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçu selon les normes DIN 7254*




	L	⬢	B
608497	250	16	23
608498	300	18	26
608499	350	18	26

665/6A

Burin d'électricien

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*




	L	⬢	B
608500	250	8	10
608501	250	10	10

666/6A

Burin à profil constant

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*




	L	a x b	B
603477	240	7 x 26	26

666/6AHS

Burin à profil constant avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*




	L	a x b	B
608503	240	7 x 26	26

667/6A

Burin large

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*




	L	a x b	B
608671	250	13 x 23	50

667/6AHS

Burin large avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*




	L	a x b	B
609286	250	13 x 23	50

670/6

Bédane profil constant

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçu selon les normes DIN 6541*




	L	a x b	B
601747	150	11 x 6	17
601748	200	12 x 8	20
601749	250	13 x 9	23

670/6HS

Bédane profil constant avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçue selon les normes DIN 6541*



	L	a x b	B
608485	250	13 x 9	23

670/6A

Broche de maçon

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçue selon les normes DIN 7256*




	L	⬢
608555	125	10
604174	250	16
608486	300	18
608487	350	18
604903	400	20
608488	500	20

670/6AHS

Broche de maçon avec protection

- *matière : chrome vanadium*
- *acier forgé*
- *entièrement forgé et trempé*
- *extrémités traitées par induction*
- *finition : laquée*
- *conçue selon les normes DIN 7256*



	L	⬢
608489	250	16
608490	300	18
608491	350	18

671HS


Protection universelle pour burins



608672

675

Présentoir métalique de chasse pointes, chasse goupilles, burins et bédanes



	№	
611998	**675**	100

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), **641/6** (2, 4, 5, 6, 8), **642/6** (4, 5), **660/6** (100, 150, 200, 250, 175), **670/6** (150, 200, 250), **980F**

675A

Présentoir métalique de burins et bédanes



	№	
611997	**675A**	40

666/6A (240), **670/6A** (125, 250, 300), **660/6A** (125, 250, 300), **667/6A** (250), **980G**

