
ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINDRIQUES


Z.I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot - **Tél.** +33 (0)5.53.70.00.75 **Fax.** +33 (0)5.53.49.14.76
Web. http://www.bassaler.com - **Email.** contact@bassaler.com

Ⓕ **Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux**


213..-E1, 213..-E1-K,
222..-E1, 222..-E1-K,
223..-E1, 223..-E1-K,
230..-E1, 230..-E1-K,
231..-E1, 231..-E1-K,
232..-E1, 232..-E1-K,
240..-E1, 241..-E1



222..-K



222, 239



				d mm	D mm	B mm	
21304-E1-TVPB				20	52	15	
21305-E1-TVPB				25	62	17	
21306-E1-TVPB				30	72	19	
21307-E1-TVPB				35	80	21	
21307-E1-K-TVPB				35	80	21	
21308-E1				40	90	23	
21308-E1-K				40	90	23	
21309-E1				45	100	25	
21309-E1-K				45	100	25	
21310-E1				50	110	27	
21310-E1-K				50	110	27	
21311-E1				55	120	29	
21311-E1-K				55	120	29	
21312-E1				60	130	31	
21312-E1-K				60	130	31	
21313-E1				65	140	33	
21313-E1-K				65	140	33	
21314-E1				70	150	35	
21314-E1-K				70	150	35	
21315-E1				75	160	37	
21315-E1-K				75	160	37	

Ⓕ Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

				d mm	D mm	B mm	
21316-E1				80	170	39	
21316-E1-K				80	170	39	
21317-E1				85	180	41	
21317-E1-K				85	180	41	
21318-E1				90	190	43	
21318-E1-K				90	190	43	
21319-E1-TVPB				95	200	45	
21319-E1-K-TVPB				95	200	45	
21320-E1-TVPB				100	215	47	
21320-E1-K-TVPB				100	215	47	
21322-E1-TVPB				110	240	50	
21322-E1-K-TVPB				110	240	50	
22205-E1				25	52	18	
22205-E1-K				25	52	18	
22206-E1				30	62	20	
22206-E1-K				30	62	20	
22207-E1				35	72	23	
22207-E1-K				35	72	23	
22208-E1				40	80	23	
22208-E1-K				40	80	23	
22209-E1				45	85	23	
22209-E1-K				45	85	23	
22210-E1				50	90	23	
22210-E1-K				50	90	23	
22211-E1				55	100	25	
22211-E1-K				55	100	25	
22212-E1				60	110	28	
22212-E1-K				60	110	28	
22213-E1				65	120	31	
22213-E1-K				65	120	31	
22214-E1				70	125	31	
22214-E1-K				70	125	31	
22215-E1				75	130	31	
22215-E1-K				75	130	31	
22216-E1				80	140	33	
22216-E1-K				80	140	33	
22217-E1				85	150	36	
22217-E1-K				85	150	36	
22218-E1				90	160	40	
22218-E1-K				90	160	40	
22219-E1				95	170	43	
22219-E1-K				95	170	43	
22220-E1				100	180	46	
22220-E1-K				100	180	46	
22222-E1				110	200	53	
22222-E1-K				110	200	53	
22224-E1				120	215	58	
22224-E1-K				120	215	58	
22226-E1				130	230	64	
22226-E1-K				130	230	64	
22228-E1				140	250	68	

Ⓕ **Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux**

				d mm	D mm	B mm	
22228-E1-K				140	250	68	
22230-E1				150	270	73	
22230-E1-K				150	270	73	
22232-E1				160	290	80	
22232-E1-K				160	290	80	
22234-E1				170	310	86	
22234-E1-K				170	310	86	
22236-E1				180	320	86	
22236-E1-K				180	320	86	
22238-E1				190	340	92	
22238-E1-K				190	340	92	
22240-E1				200	360	98	
22240-E1-K				200	360	98	
22244-E1				220	400	108	
22244-E1-K				220	400	108	
22308-E1				40	90	33	
22308-E1-K				40	90	33	
22309-E1				45	100	36	
22309-E1-K				45	100	36	
22310-E1				50	110	40	
22310-E1-K				50	110	40	
22311-E1				55	120	43	
22311-E1-K				55	120	43	
22312-E1				60	130	46	
22312-E1-K				60	130	46	
22313-E1				65	140	48	
22313-E1-K				65	140	48	
22314-E1				70	150	51	
22314-E1-K				70	150	51	
22315-E1				75	160	55	
22315-E1-K				75	160	55	
22316-E1				80	170	58	
22316-E1-K				80	170	58	
22317-E1				85	180	60	
22317-E1-K				85	180	60	
22318-E1				90	190	64	
22318-E1-K				90	190	64	
22319-E1				95	200	67	
22319-E1-K				95	200	67	
22320-E1				100	215	73	
22320-E1-K				100	215	73	
22322-E1				110	240	80	
22322-E1-K				110	240	80	
22324-E1				120	260	86	
22324-E1-K				120	260	86	
22326-E1				130	280	93	
22326-E1-K				130	280	93	
22328-E1				140	300	102	
22328-E1-K				140	300	102	
22330-E1				150	320	108	
22330-E1-K				150	320	108	

Ⓕ Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

				d mm	D mm	B mm	
22332-E1				160	340	114	
22332-E1-K				160	340	114	
22334-E1				170	360	120	
22334-E1-K				170	360	120	
22336-E1				180	380	126	
22336-E1-K				180	380	126	
23022-E1-TVPB				110	170	45	
23022-E1A-M				110	170	45	
23024-E1-TVPB				120	180	46	
23024-E1-K-TVPB				120	180	46	
23024-E1A-M				120	180	46	
23024-E1A-K-M				120	180	46	
23026-E1-TVPB				130	200	52	
23026-E1-K-TVPB				130	200	52	
23026-E1A-M				130	200	52	
23026-E1A-K-M				130	200	52	
23028-E1-TVPB				140	210	53	
23028-E1-K-TVPB				140	210	53	
23028-E1A-M				140	210	53	
23028-E1A-K-M				140	210	53	
23030-E1-TVPB				150	225	56	
23030-E1-K-TVPB				150	225	56	
23030-E1A-M				150	225	56	
23030-E1A-K-M				150	225	56	
23032-E1-TVPB				160	240	60	
23032-E1-K-TVPB				160	240	60	
23032-E1A-M				160	240	60	
23032-E1A-K-M				160	240	60	
23034-E1-TVPB				170	260	67	
23034-E1-K-TVPB				170	260	67	
23034-E1A-M				170	260	67	
23034-E1A-K-M				170	260	67	
23036-E1-TVPB				180	280	74	
23036-E1-K-TVPB				180	280	74	
23036-E1A-M				180	280	74	
23036-E1A-K-M				180	280	74	
23038-E1-TVPB				190	290	75	
23038-E1-K-TVPB				190	290	75	
23038-E1A-M				190	290	75	
23038-E1A-K-M				190	290	75	
23040-E1-TVPB				200	310	82	
23040-E1-K-TVPB				200	310	82	
23040-E1A-M				200	310	82	
23040-E1A-K-M				200	310	82	
23044-E1				220	340	90	
23044-E1-K				220	340	90	
23048-E1				240	360	92	
23048-E1-K				240	360	92	
23052-E1				260	400	104	
23052-E1-K				260	400	104	
23056-E1				280	420	106	

Ⓕ **Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux**

				d mm	D mm	B mm	
23056-E1-K				280	420	106	
23060-E1				300	460	118	
23060-E1-K				300	460	118	
23120-E1-TVPB				100	165	52	
23120-E1-K-TVPB				100	165	52	
23120-E1A-M				100	165	52	
23120-E1A-K-M				100	165	52	
23122-E1-TVPB				110	180	56	
23122-E1-K-TVPB				110	180	56	
23122-E1A-M				110	180	56	
23122-E1A-K-M				110	180	56	
23124-E1-TVPB				120	200	62	
23124-E1-K-TVPB				120	200	62	
23124-E1A-M				120	200	62	
23124-E1A-K-M				120	200	62	
23126-E1-TVPB				130	210	64	
23126-E1-K-TVPB				130	210	64	
23126-E1A-M				130	210	64	
23126-E1A-K-M				130	210	64	
23128-E1-TVPB				140	225	68	
23128-E1-K-TVPB				140	225	68	
23128-E1A-M				140	225	68	
23128-E1A-K-M				140	225	68	
23130-E1-TVPB				150	250	80	
23130-E1-K-TVPB				150	250	80	
23130-E1A-M				150	250	80	
23130-E1A-K-M				150	250	80	
23132-E1-TVPB				160	270	86	
23132-E1-K-TVPB				160	270	86	
23132-E1A-M				160	270	86	
23132-E1A-K-M				160	270	86	
23134-E1-TVPB				170	280	88	
23134-E1-K-TVPB				170	280	88	
23134-E1A-M				170	280	88	
23134-E1A-K-M				170	280	88	
23136-E1-TVPB				180	300	96	
23136-E1-K-TVPB				180	300	96	
23136-E1A-M				180	300	96	
23136-E1A-K-M				180	300	96	
23138-E1-TVPB				190	320	104	
23138-E1-K-TVPB				190	320	104	
23138-E1A-M				190	320	104	
23138-E1A-K-M				190	320	104	
23140-E1				200	340	112	
23140-E1-K				200	340	112	
23144-E1				220	370	120	
23144-E1-K				220	370	120	
23148-E1				240	400	128	
23148-E1-K				240	400	128	
23218-E1-TVPB				90	160	52,4	


Ⓕ Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

				d mm	D mm	B mm	
23218-E1-K-TVPB				90	160	52,4	
23220-E1-TVPB				100	180	60,3	
23220-E1-K-TVPB				100	180	60,3	
23220-E1A-M				100	180	60,3	
23220-E1A-K-M				100	180	60,3	
23222-E1-TVPB				110	200	69,8	
23222-E1-K-TVPB				110	200	69,8	
23222-E1A-M				110	200	69,8	
23222-E1A-K-M				110	200	69,8	
23224-E1-TVPB				120	215	76	
23224-E1-K-TVPB				120	215	76	
23224-E1A-M				120	215	76	
23224-E1A-K-M				120	215	76	
23226-E1-TVPB				130	230	80	
23226-E1-K-TVPB				130	230	80	
23226-E1A-M				130	230	80	
23226-E1A-K-M				130	230	80	
23228-E1-TVPB				140	250	88	
23228-E1-K-TVPB				140	250	88	
23228-E1A-M				140	250	88	
23228-E1A-K-M				140	250	88	
23230-E1-TVPB				150	270	96	
23230-E1-K-TVPB				150	270	96	
23230-E1A-M				150	270	96	
23230-E1A-K-M				150	270	96	
23232-E1-TVPB				160	290	104	
23232-E1-K-TVPB				160	290	104	
23232-E1A-M				160	290	104	
23232-E1A-K-M				160	290	104	
23234-E1-TVPB				170	310	110	
23234-E1-K-TVPB				170	310	110	
23234-E1A-M				170	310	110	
23234-E1A-K-M				170	310	110	
23236-E1-TVPB				180	320	112	
23236-E1-K-TVPB				180	320	112	
23236-E1A-M				180	320	112	
23236-E1A-K-M				180	320	112	
23238-E1				190	340	120	
23238-E1-K				190	340	120	
23240-E1				200	360	128	
23240-E1-K				200	360	128	
23244-E1				220	400	144	
23248-E1				240	440	160	
23248-E1-K				240	440	160	
23936-S-MB				180	250	52	
23938-S-MB				190	260	52	
23940-S-MB				200	280	60	
23944-S-MB				220	300	60	
23952-MB				260	360	75	
23956-MB				280	380	75	
23960-B-MB				300	420	90	

(F) Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

				d mm	D mm	B mm	
23964-MB				320	440	90	
24024-E1				120	180	60	
24020-E1-TVPB				100	150	50	
24024-E1-TVPB				120	180	60	
24026-E1				130	200	69	
24026-E1-TVPB				130	200	69	
24028-E1				140	210	69	
24028-E1-TVPB				140	210	69	
24030-E1				150	225	75	
24030-E1-TVPB				150	225	75	
24032-E1				160	240	80	
24032-E1-TVPB				160	240	80	
24034-E1				170	260	90	
24036-E1				180	280	100	
24038-E1				190	290	100	
24040-E1				200	310	109	
24044-E1				220	340	118	
24048-E1				240	360	118	
24052-E1				260	400	140	
24056-E1				280	420	140	
24060-E1				300	460	160	
24122-E1				110	180	69	
24122-E1-TVPB				110	180	69	
24124-E1				120	200	80	
24124-E1-TVPB				120	200	80	
24126-E1				130	210	80	
24126-E1-TVPB				130	210	80	
24128-E1				140	225	85	
24128-E1-TVPB				140	225	85	
24130-E1				150	250	100	
24132-E1				160	270	109	
24134-E1				170	280	109	
24136-E1				180	300	118	
24138-E1				190	320	128	
24140-E1				200	340	140	

293..-E1, 294..-E1



				d mm	D mm	T mm	
29317-E1				85	150	39	
29318-E1				90	155	39	
29320-E1				100	170	42	
29322-E1				110	190	48	
29324-E1				120	210	54	
29326-E1				130	225	58	
29328-E1				140	240	60	
29330-E1				150	250	60	
29332-E1				160	270	67	
29334-E1				170	280	67	
29336-E1				180	300	73	
29338-E1				190	320	78	
29340-E1				200	340	85	
29412-E1				60	130	42	
29413-E1				65	140	45	
29414-E1				70	150	48	
29415-E1				75	160	51	
29416-E1				80	170	54	
29417-E1				85	180	58	
29418-E1				90	190	60	
29420-E1				100	210	67	
29422-E1				110	230	73	
29424-E1				120	250	78	
29426-E1				130	270	85	
29428-E1				140	280	85	
29430-E1				150	300	90	
29432-E1				160	320	95	
29434-E1				170	340	103	
29436-E1				180	360	109	
29438-E1				190	380	115	
29440-E1				200	400	122	