





BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

CHAINES
ET PIGNONS

Accessoires



Coupes chaînes



Chain Cutter W-Type (For Simplex and Duplex chains)

TYPE	FOR ROLLER CHAIN							
	ANSI				DIN			
CUTTER 35-40 W	35-1	40-1			06B-1	06B-2		
	35-2	40-2			081	082	083	084 085
					08B-1	08B-2		
CUTTER 50 W	50-1	50-2	60-1		10B-1	10B-2	12B-1	12B-2
CUTTER 60 W	60-1	60-2	80-1		12B-1	12B-2		
CUTTER 80 W	80-1	80-2			16B-1	16B-2		

Chain Cutter S-Type (For Simplex chain)

TYPE	FOR ROLLER CHAIN							
	ANSI				DIN			
CUTTER 25 S	25-1				05B-1			
CUTTER 35-40 S	35-1	40-1			06B-1	08B-1		
					081	082	083	084 085
CUTTER 50 S	50-1(50H)				10B-1	12B-1		
CUTTER 60 S	60-1(60H)				12B-1			
CUTTER 80 S	80-1(80H)				16B-1			
CUTTER 100 S	100-1(100H)				16B-1	20B-1		

Outils à dériver et à riveter




Outils à dériver et à riveter

TYPE	FOR ROLLER CHAIN							
	ANSI				DIN			
CUT-RIV 35-40	35-40				06B-08B			
CUT-RIV 50	50				10B			
CUT-RIV 60	60				12B			

Outils à riveter

TYPE	FOR ROLLER CHAIN							
	ANSI				DIN			
RIV 35-40	35-40				06B-08B			
RIV 50-60	50-60				10B-12B			

Dérives chaînes




Maintenez le filet bien graissé.

Dérive chaîne

TYPE	PITCH Inch-mm	FOR ROLLER CHAIN	
		ANSI	DIN
CB 25-60	1/4" → 3/4" 6,35 → 19,05	25-35-40-50-60	06B-08B-10B-12B
CB 60-100	3/4" → 1 1/4" 19,05 → 31,75	60-80-100	12B-16B-20B
CB 120-160	1 1/2" → 2" 38,1 → 50,8	120-140-160	24B-28B-32B

Poinçons de réserve disponibles. Le dérive chaîne enlève la plaque extérieure de la chaîne rivée en poussant l'axe à travers la plaque. Nous conseillons de meuler les têtes de rivets avant l'utilisation du dérive chaîne.

Tendeur de montage



	FOR ROLLER CHAIN	
	ANSI	DIN
CP 35	35 → 60	06B → 12B
CP 60	60 → 100	12B → 20B
CP 80	80 → 200	16B → 40B

Maintenez le filet bien graissé.

Accrochez le tendeur de montage aux extrémités de la chaîne pour permettre le placement facile du maillon d'attache.



	FOR ROLLER CHAIN	
	ANSI	DIN
CH 35-60	35 → 60	06B → 12B
CH 60-160	60 → 160	12B → 32B

Maintenez le filet bien graissé.