



BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

CHAINES
ET PIGNONS



Chaines à palettes et Tapis modulaire



CHAÎNES DROITES


CHAÎNES À PALETTES

815






K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
63,5	2,5	SSC	SS420	2,28	SSC815 250
76,2	3			2,59	SSC815 300
82,5	3,25			2,65	SSC815 325
88,9	3,5			2,70	SSC815 350
101,6	4			3,20	SSC815 400
114,3	4,5			3,40	SSC815 450
127,0	5			3,50	SSC815 500
152,4	6			4,40	SSC815 600
190,5	7,5	SSS	SS302	5,10	SSC815 750
63,5	2,5			2,28	SSS815 250
76,2	3			2,59	SSS815 300
82,5	3,25			2,65	SSS815 325
88,9	3,5			2,70	SSS815 350
101,6	4			3,20	SSS815 400
114,3	4,5			3,40	SSS815 450
127,0	5			3,50	SSS815 500
152,4	6			4,40	SSS815 600
190,5	7,5			5,10	SSS815 750

Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft




CHAÎNES À PALETTES

8157



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT



Rd.




Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
190,5	7,5	SSC	SS420	5,89	SSC8157 075

805



Rd.




Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
190,5	7,5	SSC	SS420	5,80	SSC805 750
150	5,9	SSS	SS302	4,93	SSS805 590
190,5	7,5			5,80	SSS805 750

CHAÎNES À PALETTES

515




MAT.

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
76,2	3,00	SSC	SS420	2,60	SSC515 300
82,5	3,25			2,80	SSC515 325
101,6	4,00			3,15	SSC515 400
76,2	3,00	SSS	SS302	2,60	SSS515 300
82,5	3,25			2,80	SSS515 325
101,6	4,00			3,15	SSS515 400

Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

810




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
32	1,25	SSC	SS420	1,10	SSC810 125
45	1,75			1,30	SSC810 175


Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

CHAÎNES À PALETTES

400






Abierto 14% / Open 14%



Longueur standard
3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Palettes	Chaîne de base		
90	3,54	AW	SS304	1,50	400 90

450






* Standard ISO 08B1

Longueur standard: 3,048 m. - 10 ft


K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
32	1,25	AW	SS304	0,30	450 32
45	1,75		SS304	0,40	450 45

CHAÎNES À PALETTES

820






Rd.




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe		
63,5	2,50	KV	SS304	0,71	KV820 250
82,5	3,25			0,83	KV820 325
83,8	3,30			0,84	KV820 330
88,9	3,50			0,87	KV820 350
101,6	4,00			0,95	KV820 400
114,3	4,50	LF	SS304	1,03	KV820 450
152,4	6,00			1,25	KV820 600
190,5	7,50			1,47	KV820 750
63,5	2,50			0,71	LF820 250
82,5	3,25			0,83	LF820 325
83,8	3,30			0,84	LF820 330
88,9	3,50			0,87	LF820 350
101,6	4,00			0,95	LF820 400
114,3	4,50			1,03	LF820 450
152,4	6,00	PP+FV	PP+FV	1,25	LF820 600
190,5	7,50			1,47	LF820 750
82,5	3,25			0,39	P820 325
83,8	3,30			0,42	P820 330
101,6	4,00			0,44	P820 400
114,3	4,50	PP+FV	SS316	0,49	P820 450
152,4	6,00			0,62	P820 600
190,5	7,50			0,73	P820 750
82,5	3,25			0,62	PS820 325
83,8	3,30			0,65	PS820 330
101,6	4,00	PP+FV	SS316	0,68	PS820 400
114,3	4,50			0,73	PS820 450
152,4	6,00			0,86	PS820 600
190,5	7,50			0,96	PS820 750

Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

831



Rd.



NOUVEAU PRODUIT


K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
82,5	3,25	KV	SS304	0,89	KV831 325
114,3	4,50			1,08	KV831 450
190,5	7,50			1,52	KV831 750
82,5	3,25	LF	SS304	0,89	LF831 325
114,3	4,50			1,08	LF831 450
190,5	7,50			1,52	LF831 750

Longueur standard /


3,048 m. - 10 ft

CHAÎNES À PALETTES

828





NOUVEAU PRODUIT



Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
82,5	3,25	KV	SS304	1,01	KV828 325
83,8	3,30			1,02	KV828 330
82,5	3,25	LF	SS304	1,01	LF828 325
83,8	3,30			1,02	LF828 330

900






* Standard ISO 08B1

Longueur standard: 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
82'5	3,25	D	SS304	0'87	903
90	3,54			0'91	904
100	3,94			0'95	905

CHAÎNES À PALETTES



821




Longueur standard : 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne / Ketten	Axe / Spindel		
190,5	7,50	KV	SS304	2,50	KV821 0750
254,0	10,00			2,95	KV821 1000
304,8	12,00			3,25	KV821 1200
190,5	7,50	LF	SS304	2,50	LF821 0750
254,0	10,00			2,95	LF821 1000
304,8	12,00			3,25	LF821 1200

8257



NOUVEAU PRODUIT




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe		
190,5	7,50	KV	SS304	2,47	KV8257 0750
254,0	10,00			2,86	KV8257 1000
304,8	12,00			3,18	KV8257 1200
190,5	7,50	LF	SS304	2,47	LF8257 0750
254,0	10,00			2,86	LF8257 1000
304,8	12,00			3,18	LF8257 1200


CHAÎNES À FLEXION LATÉRALE

CHAÎNES À PALETTES

881 -O TAB




A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 46
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 44,5




Longueur standard : 3,048 m. - 10ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe			
82,5	3,25	SSC	SS302	500	2,90	SSC881-O-325 TAB
114,3	4,50				3,60	SSC881-O-450 TAB
190,5	7,50				5,30	SSC881-O-750 TAB
82,5	3,25	SSS	SS302	500	2,90	SSS881-O-325 TAB
114,3	4,50				3,60	SSS881-O-450 TAB
190,5	7,50				5,30	SSS881-O-750 TAB

881 -O



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 44,5
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 41,3






Longueur standard : 3,048 m. - 10ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe			
82,5	3,25	SSC	SS302	500	2,90	SSC881-O-325
114,3	4,50				3,60	SSC881-O-450
190,5	7,50				5,30	SSC881-O-750
82,5	3,25	SSS	SS302	500	2,90	SSS881-O-325
114,3	4,50				3,60	SSS881-O-450
190,5	7,50				5,30	SSS881-O-750

CHAÎNES À PALETTES




881 M



Longueur standard : 3,048 m. - 10ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe			
82,5	3,25	SSC	SS420	457	2,70	SSC881M 325
190,5	7,50			610	5,10	SSC881M 750

8857 M



Rd.

Longueur standard
: 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Chaîne	Axe			
190,5	7,5	SSC	SS420	750	5,28	SSC8857M 075

CHAÎNES À PALETTES


880 TAB



MAT.



Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft

NEW



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 46
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 44,2

Rd.




K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
63,5	2,50	KV	SS304	325	0,85	KV880 250 TAB
82,5	3,25			457	1,04	KV880 325 TAB
114,3	4,50			500	1,21	KV880 450 TAB
63,5	2,50	LF	SS304	325	0,85	LF880 250 TAB
82,5	3,25			457	1,04	LF880 325 TAB
114,3	4,50			500	1,21	LF880 450 TAB
152,4	6,00			500	1,47	LF880 600 TAB
190,5	7,50			500	1,60	LF880 750 TAB

879 TAB





MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 46
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 44,2

Rd.



**NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT**

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	KV	SS304	457	1,04	KV879 325 TAB
114,3	4,50			500	1,21	KV879 450 TAB
82,5	3,25	LF	SS304	457	1,04	LF879 325 TAB
114,3	4,50			500	1,21	LF879 450 TAB


CHAÎNES À PALETTES

880




MAT.


Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 44,5
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 41,4



Rd.




K		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel	RM	Kg/m	COD.
mm	inch					
82,5	3,25	KV	SS304	457	0,89	KV880 325
114,3	4,50			532	1,04	KV880 450
82,5	3,25	LF	SS304	457	0,89	LF880 325
114,3	4,50			532	1,04	LF880 450

879




MAT.


Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 44,5
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 41,4



Rd.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT


K		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel	RM	Kg/m	COD.
mm	inch					
82,5	3,25	KV	SS304	457	0,89	KV879 325
114,3	4,50			532	1,04	KV879 450
82,5	3,25	LF	SS304	457	0,89	LF879 325
114,3	4,50			532	1,04	LF879 450

CHAÎNES À PALETES

880 M



MAT.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT


Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard: 3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe			
82,5	3,25	KV	SS430	457	0,96	KV880M 325
114,3	4,50			532	1,10	KV880M 450
82,5	3,25	LF	SS430	457	0,96	LF880M 325
114,3	4,50			532	1,10	LF880M 450

879 M



MAT.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard: 3,048 m. - 10 ft






K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe			
82,5	3,25	KV	SS430	457	1,01	KV879M 325
114,3	4,50			532	1,19	KV879M 450
82,5	3,25	LF	SS430	457	1,01	LF879M 325
114,3	4,50			532	1,19	LF879M 450

CHAÎNES À PALETTES

880 R



MAT.








Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	LF	SS304	200	0,89	LF880R325TAB
82,5	3,25	AW	SS304	200	0,89	AW880R325TAB

889 TAB



MAT.



 - Plus grande surface de travail
 - Pignon 880
 - Disque lateral 880R

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	KV	SS304	200	1,10	KV889 0325 TAB
82,5	3,25	LF	SS304	200	1,10	LF889 0325 TAB



CHAÎNES À PALETTES

887 TAB




MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 46
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 44,2





K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	KV	SS304	500	1,50	KV887 325 TAB
82,5	3,25	LF	SS304	500	1,50	LF887 325 TAB

887




MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT


A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 44,5
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 41,4




K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	KV	SS304	500	1,39	KV887 325
82,5	3,25	LF	SS304	500	1,39	LF887 325

CHAÎNES À PALETTES

882 TAB








Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft



K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
82,5	3,25	KV	SS304	610	1,84	KV882 0325 TAB
114,3	4,50				2,10	KV882 0450 TAB
190,5	7,50				2,43	KV882 0750 TAB
254	10,0				2,87	KV882 1000 TAB
304,8	12,0				3,41	KV882 1200 TAB
82,5	3,25	LF	SS304	610	1,84	LF882 0325 TAB
114,3	4,50				2,10	LF882 0450 TAB
190,5	7,50				2,43	LF882 0750 TAB
254	10,0				2,87	LF882 1000 TAB
304,8	12,0				3,41	LF882 1200 TAB
114,3	4,50	PP+FV	SS316	650	1,43	PS882 0450 TAB
190,5	7,50				1,70	PS882 0750 TAB
254	10,0				1,98	PS882 1000 TAB

882 M




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard: 3,048 m. - 10 ft


K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe			
190,5	7,50	KV	SS430	610	2,19	KV882M 0750
254,0	10,00				2,44	KV882M 1000
304,8	12,00				2,73	KV882M 1200
190,5	7,50	LF	SS430	610	2,19	LF882M 0750
254,0	10,00				2,44	LF882M 1000
304,8	12,00				2,73	LF882M 1200

CHAÎNES À PALETES

7253 TAB





MAT.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT


A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 46
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 44,2




Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
83,7	3,3	KV	SS304	500	1,14	KV725301TAB
83,7	3,3	LF	SS304	500	1,14	LF725301TAB

7253





MAT.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 44,5
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 41,4



Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge:
3,048 m. - 10 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
83,7	3,3	KV	SS304	500	1,10	KV725301
83,7	3,3	LF	SS304	500	1,10	LF725301



CADENAS RECTAS CON GOMA
RUBBER TOP STRAIGHT RUNNING CHAINS
CHAÎNES DROITES AVEC REVÊTEMENT CAOUTCHOUC
GERADEGÄNGIGE SCHARNIERBANDKETTEN MIT GUMMIAUFLAGE


CHAÎNES À PALETTES

815 G



MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
82,5	3,25	SSC	SS420	2,65	SSC815G 325

805 G



MAT.


Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft





K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,5	SSC	SS420	6,20	SSC805G 750

CHAÎNES À PALETTES


831 GF



MAT.



Rd.



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

Tipo / Type / Typ : T1




K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe		
82,5	3,25	68	LF	SS304	0,84	LF831GF0325T1

Tipo / Type / Typ : T2



K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe		
82,5	3,25	68	LF	SS304	0,84	LF831GF0325T2

Tipo / Type / Typ : T3





K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje / Spindle Axe		
82,5	3,25	68	LF	SS304	0,84	LF831GF0325T3




Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft

CHAÎNES À PALETTES

821GF




Tipo / Type / Typ : T1




K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,50	132	LF	SS304	2,45	LF821GF075T1
254,0	10,00	195			2,90	LF821GF100T1
304,8	12,00	245			3,20	LF821GF120T1

Tipo / Type / Typ : T2



K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,50	132	LF	SS304	2,47	LF821GF075T2
254,0	10,00	195			2,92	LF821GF100T2
304,8	12,00	245			3,22	LF821GF120T2

Tipo / Type / Typ : T3





K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,50	132	LF	SS304	2,43	LF821GF075T3
254,0	10,00	195			2,93	LF821GF100T3
304,8	12,00	245			3,23	LF821GF120T3

Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft




CHAÎNES À PALETTES

8257 GF




MAT.

Tipo / Type / Typ : **T1**




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT




K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe		
190,5	7,50	160	LF	SS304	2,42	LF8257GF0750T1
254,0	10,00	200			2,81	LF8257GF1000T1
304,8	12,00	240			3,13	LF8257GF1200T1

Tipo / Type / Typ : **T2**



K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe		
190,5	7,50	160	LF	SS304	2,42	LF8257GF0750T2
254,0	10,00	200			2,81	LF8257GF1000T2
304,8	12,00	240			3,13	LF8257GF1200T2





Tipo / Type / Typ : **T3**



K		G	MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe		
190,5	7,50	160	LF	SS304	2,42	LF8257GF0750T3
254,0	10,00	200			2,81	LF8257GF1000T3
304,8	12,00	240			3,13	LF8257GF1200T3

Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft

CHAÎNES À PALETTES






**CADENAS CURVAS CON GOMA
RUBBER TOP SIDE FLEXING CHAINS
CHAÎNES À FLEXION LATÉRALE AVEC REVÊTEMENT CAOUTCHOUC
KURVENGÄNGIGE SCHARNIERBANDKETTEN MIT GUMMIAUFLAGE**

CHAÎNES À PALETTES

879 TAB GF





MAT.



A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 46
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 44,2

**NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT**



Tipo / Type / Typ : 1



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
82,5	3,25	68	LF	SS304	457	0,96	LF879TABGF325T1
114,3	4,50	100			532	1,14	LF879TABGF450T1

Tipo / Type / Typ : 2



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
82,5	3,25	68	LF	SS304	457	0,96	LF879TABGF325T2
114,3	4,50	100			532	1,14	LF879TABGF450T2

Tipo / Type / Typ : 3




K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
82,5	3,25	68	LF	SS304	457	0,96	LF879TABGF325T3
114,3	4,50	100			532	1,14	LF879TABGF450T3


Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft

CHAÎNES À PALETTES


882 TAB GF




MAT.



A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 60
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 58




Tipo / Type / Typ : **T1**




K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje/Spindle Axe/Spindel			
114,3	4,50	100	LF	SS304	610	2,05	LF882GF045T1
190,5	7,50	160				2,38	LF882GF075T1
254	10,0	200				2,82	LF882GF100T1
304,8	12,0	240				3,36	LF882GF120T1

Tipo / Type / Typ : **T2**



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje/Spindle Axe/Spindel			
114,3	4,50	100	LF	SS304	610	2,07	LF882GF045T2
190,5	7,50	160				2,40	LF882GF075T2
254	10,0	200				2,84	LF882GF100T2
304,8	12,0	240				3,38	LF882GF120T2

Tipo / Type / Typ : **T3**




K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje/Spindle Axe/Spindel			
114,3	4,50	100	LF	SS304	610	2,08	LF882GF045T3
190,5	7,50	160				2,41	LF882GF075T3
254	10,0	200				2,85	LF882GF100T3
304,8	12,0	240				3,39	LF882GF120T3


Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft

CHAÎNES À PALETTES

882 M GF




MAT.




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

Rd.




Tipo / Type / Typ : **T1**



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
190,5	7,50	160	LF	SS304	610	2,14	LF882MGF0750T1
254,0	10,00	200			610	2,44	LF882MGF1000T1
304,8	12,00	240			610	2,68	LF882MGF1200T1

Tipo / Type / Typ : **T2**



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
190,5	7,50	160	LF	SS304	610	2,14	LF882MGF0750T2
254,0	10,00	200			610	2,44	LF882MGF1000T2
304,8	12,00	240			610	2,68	LF882MGF1200T2

Tipo / Type / Typ : **T3**



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Cadena / Chain Chaîne	Eje/Spindle Axe			
190,5	7,50	160	LF	SS304	610	2,14	LF882MGF0750T3
254,0	10,00	200			610	2,44	LF882MGF1000T3
304,8	12,00	240			610	2,68	LF882MGF1200T3

Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft


CHAÎNES À PALETTES

1873 GF





MAT.


* Standard ASA 60



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 33,5
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 34,7




Tipo / Type / Typ : **T1**




K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Platillo/Plate Palettes/Platten	Cadena base / Base Chain Chaîne de base / Grundkette			
304,8	12,0	240	LF	S	610	2,95	LF1873GF120T1

Tipo / Type / Typ : **T2**



K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Platillo/Plate Palettes/Platten	Cadena base / Base Chain Chaîne de base / Grundkette			
304,8	12,0	240	LF	S	610	2,95	LF1873GF120T2

Tipo / Type / Typ : **T3**




K		G	MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch		Platillo/Plate Palettes/Platten	Cadena base / Base Chain Chaîne de base / Grundkette			
304,8	12,0	240	LF	S	610	2,95	LF1873GF120T3

Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge: 3,048 m. - 10 ft

**CADENAS DE ACUMULACIÓN
ACCUMULATION CHAINS
CHAÎNES D'ACCUMULATION
STAUFÖRDERKETTEN**




CHAÎNES À PALETTES

821 BPM




MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,50	LF	SS304	5,14	LF821 BPM075
254,0	10,00			6,26	LF821 BPM 100
304,8	12,00			7,34	LF821 BPM 120

8257 BP




MAT.

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft



A < Recta / Straight / Droit / Gerade - 60
Curva / Curved / Courbed / Kurve - 58


NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT




K		MAT.		Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel		
190,5	7,50	LF	SS304	5,55	LF8257 BP 075
254,0	10,00			7,30	LF8257 BP 100
304,8	12,00			8,47	LF8257 BP 120

CHAÎNES À PALETTES

882 TAB BPM





MAT.



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 60
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 58


Rd.




Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft

K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
114,3	4,50	LF	SS304	610	4,10	LF882BPM045TAB
190,5	7,50				5,05	LF882BPM075TAB
254	10,0				5,86	LF882BPM100TAB
304,8	12,0				6,87	LF882BPM120TAB

882 M BP





MAT.



A < Recta/Straight/Droit/Gerade - 60
Curva/Curved/Courbed/Kurve - 58

Rd.















NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

Longitud standard / Standard Length /
Longueur standard / Lieferlänge: 1,52 m. - 5 ft


K		MAT.		RM	Kg/m	COD.
mm	inch	Cadena / Chain Chaîne / Ketten	Eje / Spindle Axe / Spindel			
190,5	7,50	LF	SS304	610	5,03	LF882 M BP 075
254,0	10,00				6,10	LF882 M BP 100
304,8	12,00				6,92	LF882 M BP 120

Nouvelle Gamme

uni M-TTB  Pas 12.7 mm (0.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite	uni M-QNB  Pas 12.7 mm (0.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite	uni Flex ASB  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM), Bande droite  Strength Index (Max), Sideflexing: 2040 N (459 lbf)  Bande courbe
uni S-MPB  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite	uni SNB M2  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite	uni QNB  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite
uni OWL  Pas 27.9 mm (1.10 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite	uni Flex ONE  Pas 38.1 mm (1.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM), Bande droite  Strength Index (Max), Sideflexing: 3800 N (855 lbf)  Bande courbe	uni SSB  Pas 38.1 mm (1.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)   Bande droite


Nouvelle Gamme

uni BLB



Pas 50.8 mm (2.00 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)




Bande droite

uni CPB




Pas 50.8 mm (2.00 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)




Bande droite

uni Flex L-ASB



Pas 50.8 mm (2.00 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM), Bande droite



Strength Index (Max), Sideflexing:
3110 N (700 lbf)




Bande droite

uni MPB



Pas 50.8 mm (2.00 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)




Bande droite

uni RTB



Pas 50.8 mm (2.00 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)




Bande droite

uni XLB



Pas 63.5 mm (2.50 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)




Bande droite

uni X-MPB














Pas 63.5 mm (2.50 pouce)

Indice de Résistance Traction (POM)



Bande droite

Ancienne Gamme et Produits Spéciaux , sur Commande

uni M-PNB M1  Pas 12.7 mm (0.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ← Bande droite	uni M-SNB M2 & M3  Pas 12.7 mm (0.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ↔ Bande droite	uni Light  Pas 19.1 mm (0.75 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ↔ Bande droite
uni CNB  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ↔ Bande droite	uni Flex SNB  Pas 25.4 mm (1.00 pouce) Indice de Résistance Traction (POM), Bande droite  Strength Index (Max), Sideflexing: (SS reinf.) 3360 N (756 lbf) (all plastic) 1000 N (225 lbf) ↩ Bande courbe	uni Light EP  Pas 38.1 mm (1.50 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ← Bande droite
uni L-SNB  Pas 50.0 mm (1.97 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ↔ Bande droite	uni OPB  Pas 50.0 mm (1.97 pouce) Indice de Résistance Traction (POM)  ← Bande droite	