



BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES


ETANCHEITE
ANTIVIBRATOIRE
LUBRIFICATION

Graisseurs et Accessoires



GRAISSEURS «BEC» HYDRAULIQUES

GRAISSEURS «BEC» DROIT HYDRAULIQUES (DIN 71412)




Modèle	(a) Type						
		(b) 6 pans (mm)	c	d			
	5 x 80	7	13	4			
	6 x 100	7	15	6			
	6 x 100	8	16	6			
	6 x 100	10	16	6			
	7 x 100	8	16	6			
	7 x 100	10	16	6			
	8 x 100	10	16	6			
	8 x 125	10	16	6			
	10 x 100	11	17	7			
	10 x 125	11	17	7			
	10 x 150	11	17	7			
	12 x 100	14	21	9			
	12 x 125	14	21	9			
	12 x 150	14	21	9			
	12 x 175	14	21	9			
	14 x 200	15	22	10			
	1/4 UNF 28 f.	7	15	6			
	1/4 UNF 28 f.	8	16	6			
	1/4 UNF 28 f.	10	16	6			
	1/8 Briggs 27 f.	11	17	7			
	1/4 Briggs 18 f.	14	21	9			
	1/8 G 28 f.	11	17	7			
	1/4 G 19 f.	14	22	10			
	3/8 G 19 f.	18	25	10			



Réf. 7014 010

GRAISSEURS «BEC» HYDRAULIQUES

GRAISSEURS «BEC» 45°, 65°, 90° HYDRAULIQUES (DIN 71412)




Modèle	(a) Type						
		(b) 6 pans (mm)	c	d			
 Réf. 7025 010	Coudé à 45°	6 x 100	25,8	6			
	7 x 100	25,8	6				
	8 x 100	25,8	6				
	8 x 125	25,8	6				
	10 x 100	25,8	6				
	10 x 125	25,8	6				
	10 x 150	25,8	6				
	12 x 100	30,5	8,5				
	12 x 125	30,5	8,5				
	12 x 150	31,5	8,5				
	12 x 175	31,5	8,5				
	14 x 200	32	8,5				
	1/4 UNF 28 f.	25,8	6				
	1/8 G 28 f.	25,8	6				
	1/4 G 19 f.	30	8,5				
	3/8 G 19 f.	32,6	8,5				
	1/8 Briggs 27 f.	25,8	6				
1/4 Briggs 18 f.	30	8,5					
 Réf. 7027 010	Coudé à 65°	6 x 100	23	6			
	8 x 125	23	6				
	10 x 150	23	6				
	1/8 Briggs 27 f.	23	6				
 Réf. 7029 010	Coudé à 90°	6 x 100	20	6			
	7 x 100	20	6				
	8 x 100	20	6				
	8 x 125	20	6				
	10 x 100	20	6				
	10 x 125	20	6				
	10 x 150	20	6				
	12 x 150	25	8,5				
	12 x 175	25	8,5				
	14 x 200	25	8,5				
	1/4 UNF 28 f.	20	6				
	1/8 G 28 f.	20	6				
	1/4 G 19 f.	25	8,5				
	3/8 G 19 f.	25	8,5				
	1/8 Briggs 27 f.	20	6				
	1/4 Briggs 18 f.	25	8,5				



GRAISSEURS «BEC» HYDRAULIQUES


GRAISSEURS SPECIAUX «BEC» DROITS HYDRAULIQUES (DIN 71412)



Modèle	(a) Type	(b) 6 pans (mm)		
		c	d	
Filetage court 	8 x 125	10	14	4,5
Modèle réduit  Réf. 7013 010	6 x 100 8 x 125	7 9	13,5 15	4 5,5
Modèle auto-taraudant  Réf. 7012 006	6 x 100 8 x 100 10 x 100	7 9 11	16 16 15	6 6 5
Modèle lisse à pose rapide  Réf. 7020 010	Ø 6,10 Ø 8,10		14,5 14,5	6 6,5
Modèle à pied long  Réf. 7016 006	6 x 100 1/4 UNF 28 f.	7 7	26 26	6 6
Modèle double bec 	10 x 100	12	18	5

GRAISSEURS TETE PLATE


GRAISSEURS TETE PLATE 6 PANS



Modèle	(a) Type	(b) 6 pans (mm)					
		(b) 6 pans (mm)	c	d			
Plat à embase  Réf. 5002 025	6 x 100	15	6	15			
	7 x 100	15	6	15			
	8 x 100	15	6,5	15,5			
	8 x 125	15	6,5	15,5			
	10 x 100	15	6,5	15,5			
	10 x 125	15	6,5	15,5			
	10 x 150	15	6	16			
	12 x 100	15	7,5	16,5			
	12 x 125	15	7,5	16,5			
	12 x 150	15	7,5	16,5			
	12 x 175	15	7,5	16,5			
	13 x 125	15	7,5	16,5			
	13 x 175	15	7,5	16,5			
	14 x 150	15	10	19			
	14 x 200	15	10	19			
	1/4 UNF 28 f.	15	6	15			
	1/8 Briggs 27 f.	15	6,5	15,5			
	1/4 Briggs 18 f.	15	10	19			
1/8 Gaz 28 f.	15	6,5	15,5				
1/4 Gaz 19 f.	15	7,5	16,5				
Plat sans embase  Réf. 5004 016	6 x 100	15	6	13			
	7 x 100	15	6	13			
	8 x 100	15	6,5	13,5			
	8 x 125	15	6,5	13,5			
	10 x 100	15	6	13			
	10 x 125	15	6	13			
	10 x 150	15	7	14			
	12 x 175	15	7,5	14,5			
	1/4 UNF	15	6	13			
	1/8 Gaz 28 f.	15	6	13			
Plat miniature spécial aéronautique 	6 x 100	8	6,5	14			
Plat géant Ø de tête 22 mm  Réf. 7046 040	12 x 175	22	13	35			
	14 x 200	22	13	35			
	1/8 Briggs 27 f.	22	13	35			
	1/4 Briggs 18 f.	22	13	35			
	1/2 Briggs 14 f.	22	13	35			
	1/4 Gaz 19 f.	22	13	35			
	1/2 Gaz 14 f.	22	13	35			
	3/8 Gaz 19 f.	22	13	35			

GRAISSEURS "CUVETTE"

GRAISSEURS "CUVETTE" GENRE LUB



Modèle	(a) Type	(b) 6 pans (mm)		
		c	d	
 Réf. 7001 020	5 x 0,80	6	4,5	6,5
	6 x 0,75	8	4	7
	6 x 100	8	5	7,5
	7 x 100	9	5	7,5
	8 x 100	10	5,5	8,5
	8 x 125	10	5,5	8,5
	10 x 100	11	6	9
	10 x 150	11	6	9
	12 x 175	15	7,5	10,5
	1/8 Briggs 27 f.	11	6	9
	1/8 Gaz 28 f.	11	6	9
	1/4 Gaz 19 f.	15	6,5	10
	3/8 Gaz 19 f.	19	9,5	14,5
	 Réf. 7002 009	Ø 4,20	Ø 6	4,5
Ø 5,20		Ø 6,5	4,5	6,5
Ø 6,20		Ø 8	5,3	7,3
Ø 8,20		Ø 10	4,5	7,5
Ø 10,30		Ø 12	4,5	7,5
Ø 12,30		Ø 14	6	9

POMPES A GRAISSE PROFESSIONNELLES

pour cartouches standards ou vrac



MODELES HAUTE PERFORMANCE ADAPTES AUX CONDITIONS EXTREMES.

POMPES A GRAISSE «PRO» pour cartouches 400 grs et graisse en vrac (maxi NLGI3)



Réf. 7310 000

Réf. : 7310 000

POMPE A GRAISSE NON EQUIPEE.

Réf. : 7318 000

POMPE A GRAISSE NON EQUIPEE spéciale
GRAISSE AU SILICONE.

Ø corps de pompe : 57 mm
Longueur hors tout : 370 mm
Débit : 1,5 cm³/coup
Pression : 400 bars
Poids : 1,660 kg

POMPES A GRAISSE «PRO» pour cartouches 400 grs et graisse en vrac (maxi NLGI3)



Réf. 7319 000

Réf. : 7319 000

POMPE A GRAISSE EQUIPEE d'un FLEXIBLE
CAOUTCHOUC ARME 430 mm avec embout tournant
et d'une AGRAFE 3 MORS à encombrement réduit.

Réf. : 7317 000

POMPE A GRAISSE EQUIPEE d'un FLEXIBLE
POLYAMIDE 250 mm et d'une AGRAFE 4 MORS
à encombrement réduit.

Réf. : 7316 000

POMPE A GRAISSE EQUIPEE d'un FLEXIBLE
POLYAMIDE 250 mm et d'une AGRAFE 3 MORS
à encombrement réduit.

Réf. : 7311 000

POMPE A GRAISSE EQUIPEE d'un FLEXIBLE
POLYAMIDE 300 mm et d'une AGRAFE LAITON à
tirer 15 mm pour graisseurs à tête plate.

Ø corps de pompe : 57 mm
Longueur hors tout : 370 mm
Débit : 1,5 cm³/coup
Pression : 400 bars
Poids : 1,660 kg

PISTOLETS DE GRAISSAGE

PISTOLETS MANUELS DE GRAISSAGE pour cartouches 400 grs et graisse en vrac



Réf. 7360 000 / 7360 200

Réf. : **7360 000**

PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE EQUIPE d'un RIGIDE 100 mm et d'une AGRAFE 4 MORS.

Réf. : **7360 200**

PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE EQUIPE d'un FLEXIBLE 270 mm et d'une AGRAFE 4 MORS.

Ø corps de pompe : **57 mm**

Longueur hors tout : **350 mm**

Débit : **0,9 cm³/coup**

Pression : **200 bars**

Poids : **1,260 kg**

PISTOLET DE GRAISSAGE A BATTERIE pour cartouches 400 grs et graisse en vrac



Réf. 7274 000

Réf. : **7274 000**

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE SANS FIL
EQUIPEMENT COMPLET AVEC MALLETTE COMPRENANT :

- 1 pistolet de graissage électrique
- 1 batterie rechargeable 12 V
- 1 chargeur de batterie 230 V
- 1 bandoulière de transport

Fonctionnement en continu

Pression maxi : **450 bars**

Débit : **170 cm³/mn**

Verrouillage de sécurité interrupteur

Flexible 750 mm avec agrafe 4 mors

Poids du pistolet : **3,250 kg**

Dimensions : **L : 50 cm H : 27 cm Ep : 9 cm**



Réf. : **7274 010**

BATTERIE RECHARGEABLE 12 VOLTS

Réf. : **7274 020**

CHARGEUR 230 VOLTS
POUR BATTERIE RECHARGEABLE 12 V

Réf. : **7274 030**

CHARGEUR 12 VOLTS ALLUME CIGARE
POUR BATTERIE RECHARGEABLE 12 V



Réf. 7274 020



Réf. 7274 010

PISTOLETS PNEUMATIQUES DE GRAISSAGE

fonctionnement coup par coup

PISTOLET PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE «STANDARD» COUP PAR COUP pour cartouches 400 grs et graisse en vrac



Réf. : 7279 000

PISTOLET PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE STANDARD, COUP PAR COUP EQUIPE d'un RIGIDE COUDE 160 mm et d'une **AGRAFE 4 MORS**.

Ø corps de pompe : **57 mm**
Longueur hors tout : **410 mm**
Débit : **1 cm³/coup**
Pression : **280 bars pour 7 bars/air**
Alimentation air de fonctionnement : **3 à 7 bars**
Raccord air : **1/4 Gaz**
Poids : **1,840 kg**
Graisse : **maxi NLGI 3**

PISTOLETS PNEUMATIQUES DE GRAISSAGE «PRO» COUP PAR COUP pour cartouches 400 grs et graisse en vrac



**MODELES HAUTE PERFORMANCE
ADAPTES AUX CONDITIONS EXTREMES.**



Réf. 7282 000

Réf. 7280 000

Réf. : 7280 000

PISTOLET PNEUMATIQUE COUP PAR COUP NON EQUIPE pour cartouches 400 grs ou vrac.

Réf. : 7288 000

PISTOLET PNEUMATIQUE 1 KG COUP PAR COUP NON EQUIPE pour **GRAISSE EN VRAC** d'une capacité de **1 KG**.

Réf. : 7280 100

PISTOLET PNEUMATIQUE COUP PAR COUP EQUIPE pour cartouche 400 grs et vrac avec un **FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1,5 m**, une **ALLONGE RIGIDE 200 mm** et une **AGRAFE 3 MORS** à encombrement réduit.

Réf. : 7285 000

PISTOLET PNEUMATIQUE COUP PAR COUP EQUIPE pour cartouche 400 grs et vrac avec un **FLEXIBLE HAUTE PRESSION 1,5 m**, une **ALLONGE RIGIDE 200 mm** et une **AGRAFE 3 MORS** à encombrement réduit.

Livré avec un **FLEXIBLE AIR 10 METRES**.



Réf. 7283 000

Ø corps de pompe : **57 mm**
Longueur hors tout : **375 mm**
Débit : **1 cm³/coup** Graisse : **maxi NLGI 3**
Pression : **400 bars pour 7 bars/air**
Alimentation air : **7 bars maxi** Débit : **40 l/mn**
Raccord air : **1/4 Gaz et embout mâle rapide**
Poids : **2,265 kg**

POMPES A POUSSER

huile & graisse

POMPES A POUSSER METALLIQUES



Réf. 7096 000

Réf. 7115 000

Pression maxi : **120 bars**
Débit : **0,4 cc/coup.**

Réf. : **7095 000**

POMPE A POUSSER 40 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CALOTTE (METROLUB)**.

Réf. : **7096 000**

POMPE A POUSSER 40 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CUVETTE (LUB)**.

Réf. : **7115 000**

POMPE A POUSSER 150 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CUVETTE (LUB)**.

Réf. : **7116 000**

POMPE A POUSSER 150 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CALOTTE (METROLUB)**.

Réf. : **7117 000**

POMPE A POUSSER 150 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT BEC HYDRAULIQUE**.

Réf. : **7118 000**

POMPE A POUSSER 150 GRS POUR GRAISSE.

Livrée avec une **AGRAFE ARTICULEE A POUSSER EN LAITON** pour graisseur à bille tête plate, 6 ou 8 pans de **15 mm**.

POMPES A POUSSER 400 GRS METALLIQUES



Réf. 7130 000

Réf. : **7130 000**

POMPE A POUSSER 400 GRS POUR HUILE ET GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CUVETTE (LUB)**.

Réf. : **7131 000**

POMPE A POUSSER 400 GRS POUR HUILE ET GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT CALOTTE (METROLUB)**.

Réf. : **7132 000**

POMPE A POUSSER 400 GRS POUR HUILE ET GRAISSE.

Livrée avec un **EMBOUT BEC HYDRAULIQUE**.

Réf. : **7133 000**

POMPE A POUSSER 400 GRS POUR HUILE ET GRAISSE.

Livrée avec une **AGRAFE ARTICULEE A POUSSER EN LAITON** pour graisseur à bille tête plate, 6 ou 8 pans de **15 mm**.

Capacité : **400 grs**
Ø du tube : **57 mm**
longueur totale : **260 mm**
Pression maxi : **150 bars**
Débit : **0,6 cc/coup.**

APPAREILS DE DISTRIBUTION D'HUILE

POMPE A LEVIER pour huile



Réf. : 7309 000

POMPE A LEVIER en acier zingué pour **TRANSFERT D'HUILES TOUTES VISCOSITES**.

Livrée avec une **ALLONGE 200 mm** (M 10 x 100) et une **AGRAFE 4 MORS**.

Capacité : **500 ml**
Ø corps de pompe : **57 mm**
Longueur hors tout : **350 mm**
Débit : **1,5 cm³/coup**

PISTOLET PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL COUP PAR COUP pour huile



Réf. : 7286 000

PISTOLET PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL COUP PAR COUP pour **TRANSFERT D'HUILES TOUTES VISCOSITES**.

Livré avec une **ALLONGE 200 mm** (M 10 x 100), une **AGRAFE 4 MORS** et un **FLEXIBLE D'AIR 10 m** d'alimentation.

Capacité : **500 ml**
Ø corps de pompe : **57 mm**
Longueur hors tout : **375 mm**
Débit : **1,5 cm³/coup**
Poids : **2 kg**
Alimentation air : **3 à 7 bars**
Débit : **40 l/mm**
Raccord air : **1/4 Gaz, embout mâle, rapide**



DISTRIBUTEUR MANUEL HAUT DEBIT pour huile



Réf. : 7292 000

DISTRIBUTEUR MANUEL HAUT DEBIT pour **TRANSFERT D'HUILES TOUTES VISCOSITES**, équipé d'un **FLEXIBLE 3 m** et d'une **SORTIE D'HUILE COUDEE 200 mm** (Ø 12 mm).

Capacité : **12 L**
Ø corps de pompe : **230 mm**
Hauteur hors tout : **600 mm**
Débit : **165 cm³/coup**